

EVIDO ECO víztisztító használati utasítása és jótállási jegy

Javítás helye:

- 1.A készüléket, meghibásodást a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámon lehet bejelenteni, ahol tájékoztatják, hogy melyik szerviz végzi a javítást, hova kell a hibás terméket beszállítani.
- 2.Az üzemelés helyén javítjuk a rögzített bekötésű, valamint 10 kg-nál súlyosabb terméket.
- 3.Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.
- 4.Javító szolgálatunk a helyszíni kiszállást a vásárlóval egyeztetni.

Az EuroVyz Hungária Kft. Jótállási Felelősségének kizárása:

- 1.A Jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha az EuroVyz Hungária Kft. vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba a termék rendeltetés ellenes használata, átalakítása, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okokból következett be.
2. A rendeltetés ellenes használata elkerülése céljából a termékhez használati útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Karbantartási munkák elvégzése a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a vásárlót terheli.
- 3.A jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belüli illetéktelen beavatkozás.

A jótállás megszűnését eredményezi ha a vásárló nem a gyártó előírása szerint tartja karban és a szakszervizzel a berendezést. A kopó alkatrészek rendeltetészerű használatából eredő kopása esetén a Kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai: A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen és a készüléken levő típus és gyári számot egyeztetni, a jótállási jegyet az eladás keltének feltüntetésével hitelesíteni (aláírás,bélyegző) és azt a vásárlónak átadni. A javító szolgálat a jótállási szelvénynek rovatait köteles hiánytalanul és pontosan kitölteni.

Szerviz tölti ki

Javításra átvételi időpontja/Dátum: átvételi időpontja/Dátum:	Javításra átvételi időpontja/Dátum:	Javításra
Javítási helyszín időpontja/Dátum: helyszín időpontja/Dátum:	Javítási helyszín időpontja/Dátum:	Javítási
Bejelentett hiba oka: hiba oka:	Bejelentett hiba oka:	Bejelentett
Szerviz neve:	Szerviz neve:	Szerviz neve:
Munka lap száma: száma:	Munka lap száma:	Munka lap
Garanciális:	Garanciális:	Garanciális:

A PH aláírás

B PH aláírás

C PH aláírás

Köszönjük, hogy az EVIDO víztisztítót vásárolta! Reméljük, hogy elégetett lesz és a jövőben is hozzánk fordul víztisztító termék vásárlás esetén!

Annak érdekében, hogy megfelelően üzemeljen a víztisztító, beszerelés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és kövesse a leírtakat! Jó egészséget kívánunk termékünk használatához!

Forgalmazó: Ecorgan Kft, 6640 Csongrád, Attila utca 32, Tel: +36 63 570-880

Hivatalos szakszerviz: EuroVyz Hungária Kft.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 33/a

Tel: +3670/9433307, email: info@eurovyz.hu

A szakszerviz üzemeli be a víztisztítót!

További 2 év garanciát biztosítunk!



„Magyar vizekre, magyar víztisztítót!”

Az EVIDO ECO működési elve

Az EVIDO ECO víztisztító fordított ozmózis elven működik, **átfolyós** rendszerű, nem tartályos. Elektromos áram nélkül működik. Fejlesztésénél csak a hálózati víz nyomását használtok fel. (nincs szükség tároló tartályra). Mivel nincs szüksége áramra, ezért kapta az ECO nevet.

- 1.1** Első lépcsőben egy 5 mikronos antibakteriális **előszűrő**, amely kiszűri a mikroni szennyeződések. Pl.: vízkő, homok, lerakódások.
- 1.2** Második lépcsőben egy speciális 5 mikronos **szénszűrőn** halad tovább a víz. Ez a szénszűrő egy korszakalkotót fejlesztés, mert tartalmaz minden olyan anyagot, amit más szénszűrők csak külön-külön. **KDF+Ezüst!** Kiszűri: oldott szerves szennyező anyagokat (pl. benzol, szerves savak, növényvédő szerek, oldott gázok, fenolokat, szabad és aktív klórt, rákkeltő trihalometánokat és a trihaloetilént, ólmot, vasat, mangánt, arzént, kadmiumot. Javítja a víz ízét és az ezüstnek köszönhetően fertőtlenítő hatása van (baktérium).
- 1.3** Harmadik lépcsőben pedig egy **200 GDP ozmózis** membránon át vezet a víz útja, ahol minden olyan káros anyag fennakad mind például az arzén, ólom, (nehézfémek), gyógyszerszármazék, vírusok és baktériumok.
- 1.4** Negyedik lépcsőben ismét egy speciális 5 mikronos szénszűrőn halad tovább a víz. Ez a szénszűrő egy korszakalkotót fejlesztés, mert tartalmaz minden olyan anyagot, amit más szénszűrők csak külön-külön. KDF+Ezüst! Ennek szűrőnek a funkciója az, hogy ha nem használják a víztisztítót, akkor a már megtisztított víz fertőtleníve legyen.
- 1.5** **Visszakeverő szelep!** Ez a szelep szénszűrő és az ozmózisszűrő közé van beiktatva a természetes ásványi anyagok visszakeverésére. **FIGYELEM!** A vezetékes vízben található ásványi anyagoknak minimum a felét vissza kell keverni. Ebben segít Önnek az EuroVyz Hungária Kft. szakszerveze, beszerelésnél bevizsgálja víz összetételét. Ennek megfelelően állítják be az ásványi anyag visszakeverését.

Jótállási jegy

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új, tartós fogyasztási cikkre a 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet alapján.

Víztisztító típusa:	EV Smart			
Termék gyártási száma:			
Gyártó:	EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 9.)			
Eladás vagy beüzemelés időpontja:	20.....évhónap	
Beüzemelést a vevő:	Kért <input type="checkbox"/>	Nem kért <input type="checkbox"/>		
Hiba bejelentés, elérhetőség:	Tel: +3670/4333730 vagy info@eurovyz.hu			

Jótállási feltételek:

- A jótállás időtartama alatt felmerült hibát annak felfedezése után késedelem nélkül be kell jelenteni. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási hatálya alá.
- A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre az EuroVyz Hungária Kft, a vásárlási napjától számítva egy évig a 151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet alapján kötelező jótállást vállal. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A kötelező jótállást a Magyar Köztársaság területén érvényes.
- A Jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet 4.§.)
- A Jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685 § d.)pont. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni. Ennek érdekében kérjük tisztelt vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
- A fogyasztó a kijavítási igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgáltatásnál közvetlenül is érvényesítheti.
- A kijavítást illetve kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végzik el és törekedni kell arra, hogy azt legfeljebb 15 napon belül elvégezzék.
- Kérjük, hogy készülék használatába vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati (kezelési) útmutatót.
- Amennyiben a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.
- A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettség körébe, ezt az ügyfél megrendelésre a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.
- Hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzemben helyezése előtt át kell vizsgálni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

A Jótállási Igény:

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartalma meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Vásárló a Jótálláson és szavatosságon alululó jogai:

- A vásárló jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény valamint a 151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet, a szavatossági és jótállási igények intézését a 49/2003. (VII.30.) GKM Rendelete szabályozza.
- A jelen jótállás az ön, törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.
- Jótállási igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a kijavítás illetve a kicserélés nem lehetséges, vagy ha azt a javító szolgálat nem vállalta, vagy ha annak nem tud eleget tenni választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, utóbbira jelentéktelen hiba miatt nem jogosult.



Tilos a készüléket háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Környezetvédelem

Csomagolóanyag

Ne dobja ki a csomagoló anyagokat! Helyezze a szelektív hulladékgyűjtőbe!

A papírdobozt a papír hulladék gyűjtőbe. A műanyag csomagolóanyagokat a megfelelő műanyag hulladékgyűjtő konténerbe.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az európai biztonsági előírásoknak, a 93/68 EC direktíváknak és az EN 60335 szabványnak.

Beszereles

Az **EVIDO ECO** víztisztítót a konyhai mosogató alá kell beszerelni vagy annak közvetlen közelében. Innovatív tervezésének köszönhetően állítva és fektetve is lehet szerelni, azaz akár a konyhabútor lábazatába is elhelyezhető (10cm lábazat minimum). Beszerelés előtt szükség van egy hideg vizes leágazásra (3/8", 1/2", 3/4"). Ha van Önnek mosogatógépe, akkor ezek már ki vannak építve az Ön konyhájában. Ha nem rendelkezik ezekkel a kiépítésekkel, akkor kérje szakember vagy a gyártó segítségét (EuroVyz Hungária Kft. **Tel: +3670/4333730**, info@eurovyz.hu). A beüzemelését kizárólag az EuroVyz Hungária Kft. (gyártó) szakszervize végezheti! Indoklás: a víztisztító úgy lett kifejlesztve, hogy a hálózati vízből benne hagyja az ásványi anyagokat. Ezeknek a pontos beállítása és ezekre vonatkozó jogszabályokat csak szakember ismerheti. Ellenkező esetben, garanciavesztéshez vezethet! Továbbá nincsen két egyforma konyha és szerelés. Ezért nem tartalmazza a csomagolás a bekötő idomokat. A helyszínen a szakszerviz biztosítja a megfelelő alkatrészeket.

Beüzemelési méretek: Magasság 36 cm X szélessége 9 cm X hossza 46cm

Kicsomagolás

A termék kicsomagolását elővigyázatosan tegye. A termék tartalmaz olyan kiálló alkatrészeket, amelyek sérülhetnek!

A csomagolás tartalma:

- 1 db víztisztító berendezés
- 3 db bekötő műanyag cső
- 1 db szerelődoboz (krómozott csaptelep, a csaptelep akkor tartozék ha nem külön 3-utas csaptelepet alkalmazunk, öblítő bilincs, 230V tápkábel)
- 1 db magyar nyelvű használati utasítás, illetve a lepecsételt jótállási jegy

Előkészületek a beszereléshez

A beszerelés előtt mindig biztosítani kell a szakembernek a következőket:

- a konyhabútor alatt tiszta helyet a víztisztítóknak
- mosogató tálca a helyén kell, hogy legyen
- szifon beszerelve kell, hogy legyen
- sarokszelep (3/8", 1/2" vagy 3/4")



Sarokszelep

Figyelem! A víztisztító berendezést csak +5 Celsius és +25 Celsius fokban szabad használni. A fagypont közeli, illetve 25 Celsius fok felet károsulhatnak a szűrők, illetve az egyéb vízzel érintkező alkatrészek. Az ezekből eredendő károkért a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

További hibaelhárítás

A készülékből szivárog a víz: Zárja el a bekötésnél a sarokszelepet és hívja a szervizt!

A készülék nem indul el: A fent említett ellenőrzés után sem indul el, hívja a szervizt!

A készülék szűrőcserét jelez, hívja a szervizt!

Bármilyen működési hibát észlel, és nem tudja elhárítani, hívja a szervizt!

Karbantartás

Az EV Smart víztisztítót 6-12havonta javasolt karbantartani szükséges, de minimum 1 év, hogy Ön és családja hosszú évekig élvezhesse egészséges és tiszta ivóvíz előnyeit a készüléken keresztül. Ennek elvégzésére keresse szakszervizünket az alábbi elérhetőségünkön. **Garanciális feltétel!**

Szerviz elérhetősége

Telefon: +36704333730

E-mail cím: info@eurovz.hu

Mielőtt hívná a szervizt

Mielőtt hívná a szervizt Ön is elháríthat hibákat.

Vízhiány: Ellenőrizze, hogy a bekötő csap ki van nyitva teljesen. Ellenőrizze, hogy van-e hálózati nyomás az Ön háztartásában.

A készülék kevesebb vizet ad: Ellenőrizze, hogy a TDS érték megfelelően van beállítva (min. 50%).

A víz íze megváltozott: Ellenőrizze, hogy a TDS érték megfelelően van beállítva (min. 50%).

Vízszivárgás a vízbekötő csöveknél és a sarokszelepnél: Ellenőrizze, hogy megfelelően vannak rögzítve a készülékhez és a sarokszelephez.

Vízszivárgás a csaptelepnél: ellenőrizze, hogy megfelelően van rögzítve a csaptelep aljához a vízvezeték.