



M-DESIGN R32

Q-DESIGN R32


ACP-09CH25AEMI R32	ACP-09CH25AEQI R32
ACP-12CH35AEMI R32	ACP-12CH35AEQI R32
ACP-18CH50AEMI R32	ACP-18CH50AEQI R32
ACP-24CH70AEMI R32	ACP-24CH70AEQI R32

HU
Használati utasítás



HU

VIVAX



*Vigyázat: Tűzveszély/Gyúlékony anyag
A készülékekhez, amelyek R32 hűtőközeget használnak.*

FIGYELEM: A szervízelés kivitelezését a készülék gyártója által előírt módon kell elvégezni. A szakember által elvégzett karbantartás és a szervízelést során szükség van olyan személy felügyeletére, aki engedéllyel rendelkezik a gyúlékony anyagok kezelését illetően. A további részleteket megtalálhatja a "HASZNÁLATI UTASÍTÁS" "Szervízelési tudnivalók" fejezetében. Az R32 hűtőközeget használó készülékre vonatkozik.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

A felszerelés előtt olvassa el az óvintézkedéseket

Ha nem olvassa el az utasításokat és helytelenül, nem megfelelő módon szereli fel a légkondicionáló berendezést, komoly meghibásodást vagy sérülést okozhat ezzel. Az esetleges meghibásodás vagy a sérülés súlyossága kategorizálva van a FIGYELMEZTETÉS vagy a MEGJEGYZÉS jelzésekkel.

FIGYELMEZTEÉS



WARNING

Ez a jelzés azt jelenti, hogy ha nem követi az utasításokat, akkor az halálhoz vagy komoly sérülésekhez vezethet.

MEGJEGYZÉS



CAUTION

Ez a jelzés azt jelenti, hogy ha nem követi az utasításokat, akkor az sérülésekhez vezethet vagy megrongálhatja az Ön készülékét vagy egyéb vagyontárgyát.

FIGYELMEZTEÉS



A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent testi, érzékelési és mentális képességekkel rendelkező vagy kevés tapasztalattal rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet állnak vagy megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel, amelyek leselkednek rájuk a használat során. A készülék nem játékszer. Nem javasolt, hogy a gyerekek idősebb személy felügyelete nélkül végezzék a készülék tisztítását.

FIGYELMEZTETÉS A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSÉHEZ

- Kérje fel a meghatalmazott személyt, hogy szerelje fel Önnek a légkondícionáló berendezést. A helytelen installáció vízszivárgást, áramütést vagy tüzet is okozhat. mindenféle javítást, karbantartást és a készülék más pozícióra való áthelyezését (mindkét egységet) meghatalmazott szerelőmester végezheti el. A nem szakszerű javítások komoly testi sérülését vagy a termék meghibásodását okozhatják.
- mindenféle javítást, karbantartást és a készülék más pozícióra való áthelyezését meghatalmazott szerelőmester végezheti el. A nem szakszerű javítások komoly testi sérülést vagy a termék meghibásodását okozhatják.

FIGYELMEZTETÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

Rendkívüli helyzet esetén (füstszagot érzünk) azonnal kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a dugót a falból (áramtalanítsuk a készüléket). Hívja fel az eladót és kérdezze meg tőle hogyan lehet elkerülni az áramütést, tüzet vagy sérülést.

Ne dugja be az ujját, pálcát vagy más egyéb tárgyakat se a kültéri, se a beltéri egységebe. Ez sérülést okozhat, mivel a ventillátor nagy sebességgel forog.

Ne használjon_gyúlékony szórófejes flakonokat, pl. hajlakkot, de lehetőleg semmilyen lakkot vagy festéket a készülék közelében. Ez tüzet okozhat.

Ne használjon a készülék közelében gyúlékony gázokat. A kipufogó gázok a készülék körül felhalmozódhatnak és robbanást okozhatnak.

Ne használja a készüléket nedves helyiségekben (pl. fürdőszobában vagy mosodákon). Ez áramütést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

Ne tegye ki magát hosszabb időn keresztül a kiáramló hideg levegőnek.

ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

Csak a kijelölt tápkábelt használja. Meghibásodás esetén kérje meg a szakembert vagy a gyártót, hogy cseréljék ki azt.


- A tápkábelt tartsa tisztán. Távolítsa el minden port és szennyeződést a tápkábel dugójáról. A piszkos kábelek tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Ne rágassa a tápkábelt a készülék kikapcsolásakor. Tartsa erősen a dugaszolóaljzatot és így húzza ki belőle a kábelt. A direkt kirányatás során a kábel megsérülhet és ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne használjon hosszabbító kábelt, ne hosszabbítsa meg a kábelt vagy kapcsoljon be más készüléket abba a dugaszolóaljzatba ahová a légkondicionáló készülék van bekapcsolva. A gyenge elektromos csatlakozás, a gyenge szigetelés és a nem megfelelő feszültség tüzet okozhat.

A külső vagy a beltéri egységen található szimbólumok magyarázatai:

	FIGYELMEZTETÉS	Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a készülék gyúlékony anyagot használ. Ha ezek az anyagok kiszivárognak vagy tűzforrásnak vannak kitéve, tűzveszély áll fenn.
	ÓVATOSSÁG	Ez a szimbólum azt mutatja, hogy figyelmesen kell olvasni a használati utasítást.
	ÓVATOSSÁG	Ez a jel azt mutatja, hogy az installációt szakembernek kell elvégeznie.
	ÓVATOSSÁG	Ez a jel azt mutatja, hogy minden tudnivalót megtalál a használati utasításban.

1. A készülék specifikációja és jellemzői

A készülék részei



A kijelző jelzéseinek a jelentése

"fresh"	hűtés funkció aktiválva (némely készülékek)
"defrost"	jégtelenítés funkció aktiválva
"run"	a készülék beindítva
"timer"	a visszaszámítás funkció beindítva
"88"	Nem minden készüléknél elérhető. ECO funkció aktiválva (némely készülékek), a "88" jelzés időnként világít - E - E - 0 - : hőmérséklet beállítása -- E másodpercenkénti intervallumokban. A másik módnál az egység mutatni fogja a hőmérséklet beállítást. Amikor dolgozik a ventillátor, az egység mutatni fogja a helyiséget hőmérsékletét. Ha hiba jelentkezik, megjelenik a hibakód. "88" 3 mp-re amikor: - a TIMER ON funkció aktiválva van

	<ul style="list-style-type: none">- a FRESH, SWING, TURBO vagy SILENCE funkciók aktiválva vannak- „OF” TIMER OFF funkció aktiválva van- FRESH, SWING, TURBO vagy SILENCE funkciók aktiválva vannak “—E”“eF” amikor a hideg elleni funkció aktiválva van“dF” jégtelenítés“SC” a készülék auto-tisztítása “SE”“FP” “FP” fagyás elleni funkció aktiválva van
--	---

MEGJEGYZÉS: Az infravörös távirányító használati utasítása nem része a csomagnak.

Az optimális kivitelezés elérése

A hűtés, fűtés és szárítás optimális kivitelezése a következő hőmérséklei tartományokban érhető el. Ha a léggondícionáló berendezés ezeken a tartományokon kívül működik, aktiválónak meghatározott biztonsági védelmi mechanizmusok és ez kisebb optimalitást jelent a termék használata során.

Az inverter típusa

	COOL üzemmód	HEAT üzemmód	DRY üzemmód
Helyiség hőmérséklete	17°C - 32°C (63°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Külső hőmérséklet	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-15°C - 30°C (5°F - 86°F) (az alacsony hőmérekletes rendszerekhez az alacsony hőmérekletes rendszerekhez)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (az alacsony hőmérekletes rendszerekhez az alacsony hőmérekletes rendszerekhez)		
	0°C - 60°C (32°F - 140°F) (a különleges trópusi modellekhez)		0°C - 60°C (32°F - 140°F) a különleges trópusi modellekhez

A PÓT ELEKTROMOSFÚTÓVEL RENDELKEZŐ KÜLTÉRI EGYSÉGEKHEZ

Amikor a külső hőmérséklet 0°C (32°F) alá csökken, javasoljuk hogy a készülék folyamatosan be legyen az áramba kapcsolva, így biztosítva a nehézségek nélküli folyamatos működést.

A fixsebességű típusok

	COOL üzemmód	HEAT üzemmód	DRY üzemmód
Helyiség hőmérséklete	17°-32°C (63°-90°F)	0°-30°C (32°-86°F)	10°-32°C (50°-90°F)
Külső hőmérséklet	18°-43°C (64°-109°F)	-7°-24°C (19°-75°F)	11°-43°C (52°-109°F)
	-7°-43°C (19°-109°F) (az alacsony hőmérsekletes)		18°-43°C (64°-109°F)
	18°-54°C (64°-129°F) (a különleges trópusi modellekhez)		18°-54°C (64°-129°F) (a különleges trópusi modellekhez)

Hogy még tovább optimalizálhassa a készüléke működését, tegye meg a következő lépéseket:

- Csukja be az ajtókat és ablakokat.
- Csökkentse az energia felhasználást a TIMER ON és TIMER OFF funkciókkal (a készülék be- és kikapcsolási ideje).
- Ne blokkolja semmivel a be- és kimeneti légnyílásokat.
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a levegőszűrőket.

A funkciók részletes leírását megtalálhatja a Távirányító használati utasításában.

Egyéb jellemzők**A készülék automatikus újraindulása**

Ha a készülék elektromos energia nélkül marad, automatikusan újra fog indulni, anélkül hogy elvesznének az előző beállítások.

A penész megjelenésének a megakadályozása (némely készülékek)

A készülék a fenti üzemmódok egyikéből kikapcsolva folytatni fogja a működését minimális energiafelhasználás mellett, így kiszáritja a helyiséget és ezzel megelőzi a penész megjelenését.

Drótnélküli irányítás (némely egységek)

A drótnélküli irányítás lehetővé teszi, hogy a készüléket okostelefonnal és drótnélküli hálózattal tudja irányítani.

Az USB-n kereszttüli irányításhoz szükséges az erre szakosodott személlyel való kapcsolatfelvétel.

A légterelő zsaluk szögének memorizálása (némely egységek)

A készülék bekapcsolása után a légterelő zsaluk szöge ugyanaz lesz mint a készülék legutolsó irányításakor volt.

A folyadék szivárgásának a felderítése (némely egységek)

A beltéri egység kijelzőjén automatikusan meg fog jelenni az "EC" jelzés. A fennmaradó idő lámpája ki fog kapcsolni, a készülék beindításának a lámpája 7x megvillan, amikor a készülék folyadék szivárgását észleli.

Levegőszűrő emlékeztető (némely egységek)**Emlékeztető a levegőszűrők tisztítására**

240 munkaóra után a beltéri egységen a készülék beindításának és a fennmaradó idő lámpája elkezdenek egyidejűleg villogni, a kijelző panelen villogva megjelenik a "CL" jelzés (ha van azon a készüléken). Ez a levegőszűrő tisztítására emlékeztetés. 15 mp múlva a készülék visszatér az előző kijelzéseihez.

Az emlékeztető újból beállításához nyomja meg a távirányítón 4x a LED gombot vagy nyomja meg 3x a MANUAL CONTROL gombot. Ha nem állítja be az emlékeztetőt, a "CL", a "fennmaradt idő" és a "készülék beindítás" lámpák újra világítani fognak amikor újra beindítja a készüléket.

Emlékeztető a levegőszűrő cseréjére

2880 munkaóra után a készülék beindító és a fennmaradó idő lámpák 10x megvillannak, ezután 5 percen át bekapcsolva maradnak, a készülék kijelzője a "nF" (ha a készülék ezt támogatja) jelet fogja kijelezni. Ez az emlékeztetés a levegőszűrő cseréjére. Ezután a készülék visszatér az előző kijelzéseihöz.

Az emlékeztető újból beállításához nyomja meg a távirányítón 4x a LED gombot vagy nyomja meg 3x a MANUAL CONTROL gombot. Ha nem állítja be az emlékeztetőt, az nF, a fennmaradt idő és a készülék beindítás lámpák újra világítani fognak amikor újra beindítja a készüléket.

A készülék haladó jelzéseinek a magyarázatát (ilyen a TURBO munkamód vagy a készülék auto-tisztítása) megtalálja a Távirányító használati utasításában. За да нулирате напомнянето, натиснете LED бутона на дистанционното управление 4 пъти или натиснете бутона MANUAL CONTROL 3 пъти. Ако не рестартирате напомнянето, индикаторните лампички "nF", "run" и "timer" ще светнат отново, когато рестартирате устройството.

За подробно обяснение на усъвършенстваните функции на устройството (като режим TURBO и функциите му за самопочистване) вижте Ръководството за дистанционно управление.

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ИЛЮСТРАЦИИ

Илюстрациите в това ръководство са за обяснителни цели. Действителната форма на вътрешното тяло може да е малко по-различна. Действителната форма ще има предимство.

Настройка на ъгъла на въздушния поток

Настройка на вертикалния ъгъл на въздушния поток

Докато уредът е включен, използвайте бутона SWING / DIRECT, за да зададете посоката (вертикален ъгъл) на въздушния поток.

- Натиснете веднъж бутона SWING / DIRECT, за да активирате жалузията. Всеки път, когато натиснете бутона, тя ще регулира жалузината с 6°. Натиснете бутона, докато посоката, която предпочитате, е достигната.

2. За да направите жалузите непрекъснато да се люлее нагоре и надолу, натиснете и задръжте бутона SWING / DIRECT за 3 секунди. Натиснете го отново, за да спрете автоматичната функция.

Внимание: Не дръжте решетката на твърде вертикален ъгъл за дълги периоди от време. Това може да доведе до накапване на кондензацията на водата върху обзавеждането ви.

Настройка на хоризонтален ъгъл на въздушния поток

Хоризонталният ъгъл на въздушния поток трябва да бъде настроен ръчно. Хванете дефлекторната щанга (виж фиг. В) и я настройте ръчно към предпочитаната от вас посока. За някои единици, хоризонталният ъгъл на въздушния поток може да бъде настроен чрез дистанционно управление. Моля, вижте Ръководството за дистанционно управление.

MEGJEGYZÉS A LÉGTERELŐ ZSALUK SZÖGÉRŐL

A COOL vagy a DRY mód használata során ne állítsa hosszabb időre a zsaluk dőlésszögét túl függőlegesre. Ez a nyílásban a víz kondenzációjához vezethet és csepegni fog a víz az Ön bútorára vagy padlójára. (lásd az A képen)

A COOL vagy aHEAT mód használata során ha túl vízszintesre állítja be a zsaluk dőlésszögét, akkor romlik a készülék hatékonysága a nem elegendő mennyiségű levegő miatt.

Ne mozdítsa el a zsalukat kézzel, mert ezzel a nyílás sérülését idézheti elő. Ha ez bekövetkezik, kapcsolja ki és áramtalanítsa néhány mp-re, majd újra indítsa be. Ekkor újra beállítódnak a zsaluk.



A kép

Vigyázat: Ne tartsa túl hosszú ideig és túl merőlegesen a légterelő zsalukat. Ez kondenzációt idézhet elő és csepeghet a bútorára.


VIGYÁZAT



Tartsa távol az ujjait az egység kifújó és beszívó részétől, így elkerülhető hogy a ventillátor sérülést okozzon



Elmozdítókar



B kép

SLEEP funkció

A SLEEP funkcióval csökken az energiafelhasználás az Ön alvásának az ideje alatt (és nem kell állandó hőmérséklet beállítás, hogy kellemes hőfok legyen a helyiségben) . Ezt a funkciót csak távirányító segítségével lehet aktiválni.

Nyomja meg a SLEEP gombot amikor aludni indul. A COOL mód alatt a készülék megemeli a hőmérsékletet 1 óra elteltével 1°C (2°F)-ka, majd még 1 óra elteltével még 1°C (2°F)-kal. A HEAT mód alatt a készülék 1 óra múlva 1°C (2°F)-kal csökkenti a hőmérsékletet, majd még 1 óra elteltével még 1°C (2°F)-kal.


Ezt a hőmérsékletet 5 órán keresztül fenntartja, majd a készülék automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: A SLEEP funkció nem érhető el a FAN vagy DRY üzemmódban A SLEEP funkcióval csökken az energiafelhasználás az Ön alvásának az ideje alatt (és nem kell állandó hőmérséklet beállítás, hogy kellemes hőfok legyen a helyiségben) . Ezt a funkciót csak távirányító segítségével lehet aktiválni.

Nyomja meg a SLEEP gombot amikor aludni indul. A COOL mód alatt a készülék megemeli a hőmérsékletet 1 óra elteltével 1°C (2°F)-ka, majd még 1 óra elteltével még 1°C (2°F)-kal. A HEAT mód alatt a készülék 1 óra múlva 1°C (2°F)-kal csökkenti a hőmérsékletet, majd még 1 óra elteltével még 1°C (2°F)-kal.

Ezt a hőmérsékletet 5 órán keresztül fenntartja, majd a készülék automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: A SLEEP funkció nem érhető el a FAN vagy DRY üzemmódban.



2. Kézi vezérlés (távirányító nélkül)

Hogyan lehet a beltéri egységet távirányító nélkül vezérelni

Ha a távirányítója nem működik, az egységet tudja kézileg is vezérelni a MANUAL CONTROL gomb segítségével, amely a készülék belsejében található. Tartsa szem előtt, hogy a kézi vezérlés csak rövid távú megoldás és kimondottan ajánlott a távirányítóval történő vezérlés.

A KÉZI VEZÉRLÉS ELŐTT

A kézi vezérlés előtt a készüléket ki kell kapcsolni.


A készülék kézi vezérlése :

1. Nyissa ki a beltéri egység fedelét.
2. Keresse meg a MANUAL CONTROL gombot a készülék jobb oldalán.
3. Nyomja meg a MANUAL CONTROL gombot egyszer a FORCED AUTO mód aktiválásához.
4. Nyomja meg újra a MANUAL CONTROL gombot a FORCED COOLING mód aktiválásához.
5. Nyomja meg harmadszor a MANUAL CONTROL gombot a készülék kikapcsolásához.
6. Csukja be a beltéri egység fedelét.

VIGYÁZAT



CAUTION A kézi vezérlés gomb a tesztelést szolgálja és csak sürgős esetekben használható. Kérjük, ezt az opciót csak akkor használja, ha elveszítette a távirányítót vagy ha más megoldás nincs. A normális funkciókhoz való visszatéréshez, az egység aktiválásához használja a távirányítót.



3. Tisztítás és karbantartás

A beltéri egység tisztítása



**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ELŐTT MINDIG KAPCSOLJA
KI A LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉST ÉS
ÁRAMTALANÍTSA A KÉSZÜLKET**

VIGYÁZAT



A készülék letörléséhez puha, száraz ruhadarabot használjon.
Ha a készülék nagyon piszkos, akkor használhat melegvizes
ruhát a tisztításhoz.


- Ne használjon vegyszereket, vegyszerekkel átitatott ruhadarabot a tisztításhoz.
- Ne használjon benzint, fehérítőt, mosóport vagy más oldatot a készülék tisztításához. Károsíthatják a műanyag burkolatot, kidudorodhat tőlük.
- Ne használjon 40°C (104°F)-nál melegebb vizet az előlap tisztításához. Deformációt vagy a műanyag lap színének elvesztését idézheti elő.

A levegőszűrő tisztítása

A berakodott légkondicionáló berendezés hatékonysága csökkenhet és károsíthatja az Ön egészségét is. Ügyeljen arra, hogy kéthetente egyszer megtisztítsa a szűrőt.

1. Emelje fel a beltéri egység előlapját.
2. Nyomja meg a a szűrő végénél a kart, hogy fellazíthassa, tolja egyhén felfelé, majd ezután kicsit húzza maga felé.
3. Ezután húzza ki a szűrőt.
4. Ha az Ön szűrójében van légfrissítő szűrő is, válassza le a nagyobb szűrőről. Kézi porszívóval tisztítsa meg.

5. Tisztítsa meg a nagy levegőszűrőt meleg, szappanos vízzel. Feltétlenül enyhe mosószert használjon.
6. Öblítse le a szűrőt friss vízzel, majd a felesleget törölje le róla.
7. A szűrőt hideg és száraz helyiségben száritsa meg, ne tegye ki direkt napsugárzásnak.
8. A megszáradt kisebb szűrőt helyezze vissza a nagyobba, majd ezt tegye vissza a beltéri egységebe.
9. Csukja be a beltéri egység fedelét



VIGYÁZAT

Ne nyúljon a légrissítő szűrőhöz (Plasma) a készülék kikapcsolása után még legalább 10 percig.




VIGYÁZAT



CAUTION

A szűrő cseréje vagy tisztítása előtt minden kapcsolja ki és áramtalansítja a készüléket.

- A szűrő eltávolítása során ne érintse meg a beltéri egység fém részeit. Az éles fémdarabok vágott sebeket okozhatnak.
- A beltéri egység tisztításához ne használjon vizet. Megsérülhet a szigetelés és ez áramütést okozhat.
- A szűrőt a száritás során ne tegye ki direkt a Nap fényhatásának. A szűrő összeszűkülhet tőle



Levegőszűrő emlékeztetők (választható)

Emlékeztető a levegőszűrő cseréjére

Emlékeztetés a levegőszűrők tisztítására

240 munkaóra után a beltéri egység kijelző paneljén megjelenik a "CL" jelzés. Ez az emlékeztető, hogy meg kell a szűrőket tisztítani. 15 mp után a készülék átvált az előző kijelzésre. Az emlékeztető újból beállításához nyomja meg 4x a **LED** gombot a távirányítón vagy nyomja meg 3x a **MANUAL CONTROL** gombot. Ha nem állítja be újra az emlékeztetőt, a "CL" újra világítani fog amikor bekapcsolja a készüléket.

Emlékeztető a levegőszűrő cseréjére

2 880 munkaóra használat után a beltéri egység kijelző paneljén megjelenik a "nF" jelzés. Ez jelzi, hogy ideje kicserálni a szűrőt. 15 mp után készülék átvált az előző kijelzésre. Az emlékeztető újból beállításához nyomja meg a távirányítón a **LED** gombot 4x vagy nyomja meg 3x a **MANUAL CONTROL** gombot. Ha nem állítja be újra az emlékeztetőt, akkor a készülék újból bekapcsolásakor újra világítani fog a "CL" lámpa.


VIGYÁZAT



- minden karbantartást és a kültéri egység tisztítását meghatalmazott kereskedő vagy engedéllyel rendelkező szolgáltató végezheti.
- A készüléken történő bármilyen javítást a meghatalmazott kereskedő vagy engedéllyel rendelkező szolgáltató végezhet.

Karbantartás –A készülék hosszabb időn keresztüli nem használata

Ha hosszabb időn keresztül nem fogja használni a készüléket, a következőket kellene tennie:




Minden szűrőt megtisztítani



A FAN funkció aktiválása amíg a készülék teljesen ki nem szárad



A FAN funkció kikapcsolása és a készülék áramtalanítása




Kivenni az elemeket a távirányítóból

Karbantartás – Szezon előtti ellenőrzés

Miután hosszabb ideig nem használta a készüléket vagy a gyakoribb használat előtt tegye a következőket:




Ellenőrizze le a kábelek állapotát



Minden szűrőt megtisztítani



Ellenőrizze hogy szivárog-e a folyadék



Cserélje ki az elemeket



Vigyázzon, hogy semmi se blokkolja a be- és kimeneti levegőnyílásokat

4. Nehézségek

ÓVINTÉZKEDÉSEK



CAUTION

Ha az alábbi szituációk közül BÁRMELYIK előfordul, azonnal kapcsolja ki a készüléket!

- A tápkábel sérült vagy nagyon forró
- Égett szagot érez
- A készülék hangos és szabálytalan hangokat ad ki
- Kimegy a biztosíték
- Víz vagy más tárgy került a készülékbe
 - Захранващият кабел е повреден или необичайно топъл
 - Помириявате миризма на горене
 - Устройството издава силни или необичайни звуци
 - Прекъсва се електрически предпазител или прекъсвачът често се движи
 - Вода или други предмети попадат във или излизат от устройството

**NE PRÓBÁLJA MEG EGYEDÜL MEGOLDANI A FENTI HELYZETEKET!
AZONNAL HÍVJA FEL A MEGHATALMAZOTT SZAKEMBERT!**

Szokásos nehézségek

A következő problémák nem a meghibásodás következményei és nem kell őket javítani.

Nehézség	Lehetséges okok
AZ ON/OFF gomb megnyomásával nem kapcsol be a készülék	A készülék 3 perces védelemmel van ellátva, ez védi a túlműködéstől. A kikapcsolás után el kell műlni 3 percnek, hogy a készüléket újra be lehessen kapcsolni.
A készülék a COOL/HEAT módról átkapcsol a FAN módba	A készülék megváltoztathatja a beállításait, hogy megakadályozza a lefagyást. Amikor a hőmérséklet megemelkedik, a készülék tovább működik az előre beállított módban. Elérte a beállított hőmérsékletet, ezután kikapcsol a kompresszor. A készülék újra dolgozik, ha megváltozik a hőmérséklet.
A beltéri egység fehér ködöt bocsájt ki	A nedves helyiségekben, nagy a szobahőmérséklet és a készülék által kisugárzott hőmérséklet között a különbség, ez fehér ködöt okozhat
A beltéri és a kültéri egység is fehér ködöt bocsájt ki	Amikor a készülék a jégtelenítés után újra elkezd a HEAT módban működni, a jégtelenítés során keletkező nedvesség miatt fehér köd jelentkezhet.
A beltéri egység túl hangos	Zajos lehet, amikor a légterelő zsaru változtatja a helyzetét. Zajos lehet, amikor beindul a HEAT mód, a készülék műanyag részeinek a tágulása miatt.
A beltéri és a kültéri egység is túl zajos	Halk susogás: ez normális jelenség és a hűtőgáz idézi elő, amely a kültéri és a beltéri egységben egyaránt cirkulál. Halk susogás: a rendszer beindításakor, megálláskor vagy jégtelenítéskor: Ez teljesen normális hang a hűtőgáz leállása vagy irányváltoztatása okozza. Csikorgás: A működés alatt a hőmérséklet változása miatt a készülék fém és műanyag részei tágulnak és szükülnek, ez teljesen normális jelenség.

A kültéri egység zajos	A működési módtól függően különféle zajokat bocsát ki.
A kültéri és beltéri egység port bocsát ki	A készülék, ha hosszabb ideig nem használtuk beporosodhat és az első bekapcsolás alkalmából a készülék ezt kifújja magából. Megvédhetjük a portót, ha a hosszabb ideig való állás alatt letakarjuk a készüléket.
A készülék kellemetlen szagot bocsát ki	A készülék a környezetéből beszívhatja a szagokat (pl. bútorszag, konyhai szagok cigaretta) és ezeket a működés alatt kibocsátja .
	A szűrők a működés során beporosodnak, meg kell őket tisztítani.
A kültéri egység ventillátora nem működik	A működés során az optimális hatékonyság eléréséért a ventillátorok sebességét korlátozzák.
A működés szabálytalan vagy előreláthatatlan vagy a készülék egyáltalán nem reagál	A mobil tornyok által kisugárzott zavaró jelek zavarhatják a készülék működését. Ebben az esetben próbálja meg a következőket: <ul style="list-style-type: none">• Áramtalanítsa a készüléket, majd kapcsolja be újra az áramba.• Nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón és indítsa újra a készüléket.
MEGJEGYZÉS: Ha nem tudja a problémát megoldani, lépjene kapcsolata a helyi eladóval vagy a legközelebbi vevőszolgálattal. Írja le nekik részletesen a problémát és adja meg a készülék sorozatszámát.	

Nehézségek

Amikor jelentkezik a probléma, kérjük ellenőrizze le a készülék alábbi részeit mielőtt értesítené a vevőszolgálatot.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék gyengén hűt	A beállított hőmérséklet érték magasabb a jelenlegi szobahőmérséklettől	Csökkentse a hőmérséklet értékeit
	A meleg levegőt kibocsátó nyílás a beltéri vagy kültéri egységen piszkos	Tisztítsa meg az adott, meleg kibocsátó nyílást
	A levegőszűrő piszkos	Távolítsa el a szűrőt és tisztítsa ki a leírás szerint
	A készüléken a levegő be- és kimeneti nyílása blokkolva vannak	Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a zavaró tényezőt majd kapcsolja be újra
	Az ajtók és az ablakok nyitva vannak	A készülék működése alatt az ablakokat és ajtókat tartsa becsukva
	A Nap túl sok meleget sugároz	Csukja be az ablakokat és húzza be a sötétítőfüggönyöket, ha túl erősen süt a Nap
	Túl sok hőforrás a szobában (emberek, számítógépek, elektronika, stb.)	Csökkentse a hőforrások számát
	A hűtőközeg alacsony szintje, szivárgás vagy túl hosszú ideig történő használat miatt	Ellenőrizze szivárog-e a gáz, ha szükséges zárja le a lyukat, ahol szivárog
	A SILENCE funkció van bekapcsolva	A SILENCE funkció csökkentheti a hatékonyságot a kisebb intenzitás miatt. Kapcsolja ki a SILENCE funkciót.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék nem működik	Áramszünet	Várja meg, hogy újra legyen áram
	Ki van kapcsolva az áramból	Kapcsolja be az áramba
	Kiégett a biztosíték	Cserélje ki a biztosítékot
	A távirányító elemei lemerültek	Cserélje ki az elemeket
	Aktiválva van a 3-perces készülékvédelem	Várjon 3 percet mielőtt újraindítaná a készüléket
	A számláló aktiválva van	Kapcsolja ki a számlálót
A készülék gyakran leáll, majd újraindul	Túl sok vagy túl kevés hűtőközeg a készülékben	Ellenőrizze le a szivárgást és töltse fel a hűtőközeget
	Gáz vagy nedvesség került a készülékbe	Ürítse ki és töltse fel újra a hűtőközeggel a rendszert
	A kompresszor meghibásodott	Cserélje ki a kompresszort
	Túl alacsony vagy túl magas feszültség	A feszültség ellenőrzésére építsen be manostatot
Gyenge fűtés	A külső hőmérséklet túl alacsony	Használjon alternatív fűtőtesteket
	Hideg levegő áramlik be az ajtókon és ablakokon	Csukja be az ajtókat és ablakokat
	Szivárgás miatt vagy a túl gyakori használat miatt alacsony a hűtőközeg szintje	Keresse meg a szivárgást és töltse fel újra, ha szükséges

A jelzőlámpa továbbra is világít	A készülék befejezheti az akciót és normálisan működik tovább. Ha a lámpa nem alszik ki akkor sem vagy a hibakódok továbbra is jelentkeznek , várjon kb. 10 percet. Lehet, hogy a probléma magától meg fog oldódni. Ha nem, kapcsolja ki az áramból, majd újra kapcsolja be. Kapcsolja be a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az áramból és keresse meg a legközelebbi vevőszolgálatot.
A munkafelületen megjelenik a hiba: <ul style="list-style-type: none">• E0, EI, E2...• PI, P2, P3...• F1, F2, F3...	

MEGJEGYZÉS: Ha a problémája továbbra is fennáll az ellenőrzés után is és a fenti megoldások után, azonnal húzza ki a készüléket az áramból és hívja fel a vevőszolgálatot.

5. Európai hulladéktárolási irányzatok

Ez a készülék hűtőközeget tartalmaz és más potenciálisan veszélyes anyagot. A készülék tárolásánál a törvény előírja a különleges összegyűjtést és kezelési módot.

Ezt a terméket ne tárolja háztartási hulladékként vagy nem szétválogatott kommunális hulladékként.

A készülék tárolása során lehetősége van:

- Tárolja a készüléket elektronikus hulladékként az erre kijelölt helyen.
- Új készülék vásárlásakor a kereskedő ingyenesen átveszi a régi készüléket.
- A gyártó ingyenesen visszaveszi a régi készüléket.
- Meghatalmazott fémviszonteladóknak is eladhatja a készüléket

TARTALOMJEGYZÉK

A távirányító specifikációi.....	21
Kezelőgombok	22
Jelzések az LCD-n.....	24
A gombok használata	25
Automatikus működés.....	25
Hűtés/fűtés/ventilátor használata.....	26
Páratlanítás funkció	26
A légáramlás irányának beállítása	26
Időzítő használata	27
Speciális funkciók	28
A távirányító kezelése	30
Európai ártalimatlanítási irányelvek	32

MEGJEGYZÉS:


A gombok kialakítása a tipikus modellen alapul és kissé eltérhet a megvásárolt modellen lévőtől, a tényleges forma érvényesül.

A készülék teljesíti az összes leírt funkciót. Ha a készülék nem rendelkezik egy bizonyos funkcióval, akkor nem történik művelet a távirányító hozzáartozó gombjának megnyomásakor.

Ha a „Távirányító illusztrációja” és a „HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ” között nagy különbségek vannak a funkciók leírását illetően, akkor a „HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ” leírása érvényesül.

A távirányító specifikációi

Modell	RG10B1(E)/BGEF
Névleges feszültség	3,0V (szárazelemek R03/LR03 2)
Jel vételi tartomány	8m
Környezeti hőmérséklet	-5°C - 60°C (23°F~140°F)




Funkciók

- Üzemmódotok: AUTO, HŰTÉS (COOL), PÁRÁTLANÍTÁS (DRY), FŰTÉS (HEAT) és VENTILÁTOR (FAN).
- Az időzítő 24 órás beállítása.
- Beltéri hőmérséklet-tartomány: 17°C~30°C.
- Az LCD (folyadékkristályos kijelző) teljes funkciója.

MEGJEGYZÉS:

- A gombok kialakítása kissé eltérhet az ön által megvásárolt modelltől.
- A beltéri egység teljesíti az összes leírt funkciót.
- Ha a beltéri egység készülék nem rendelkezik egy bizonyos funkcióval, akkor nem történik művelet a távirányító hozzájáruló gombjának megnyomásakor.

Funkciógombok



1.ON/OFF (be/ki) gomb

A működés akkor kezdődik, amikor ezt a gombot megnyomja, és leáll, amikor ezt a gombot ismét megnyomja.

2.TEMP (HŐMÉRSÉKLET) ▲ / ▼ gomb

1°C-os lépésekben növeli/csökkenti a hőmérsékletet. Max. hőmérséklet 30°C.

3. SET (IRÁNYÍTÁS) gomb

A működési funkciók közötti átváltás az alábbiak szerint: Kövess engem (↗) → AP mód (router mód)

(➡) → Kövess engem(↗).

A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

4. FAN SPEED (Ventilátorsebesség)

A ventilátor sebességének kiválasztása a következő sorrendben:

→ AUTO → LOW → MED → HIGH →

5.TURBO gomb


Lehetővé teszi az egység számára, hogy a lehető legrövidebb idő alatt elérje az előre beállított hőmérsékletet.

6.MODE (ÜZEMMÓD) gomb

A gomb minden egyes megnyomásakor az üzemmód a következő sorrendben kerül kiválasztásra:

→ AUTO → COOL → DRY → [HEAT] → FAN

Megjegyzés: A HŰTÉS üzemmódot a csak-hűtő készülék nem támogatja.



13.LED gomb

Be- és kikapcsolja a beltéri egység LED-kijelzőjét és a légkondicionáló hangjelzőjét (modellfüggő), amelyek kényelmes és csendes környezetet teremtenek.

7.SLEEP (ALVÁS) gomb

Energiát takarít meg az alvási órákban.

8.OK gomb

A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál.

9.TIMER (Időzítő) gomb

Állítsa be az időzítőt az egység be- vagy kikapcsolásához.

10.FRESH (FRISS) gomb

A Fresh funkció elindítására/leállítására szolgál.


11.SWING (lengés) gomb

Elindítja és leállítja a vízszintes zsaru mozgását.

12.CLEAN (ÖNTISZTÍTÁS) gomb

Az öntisztító funkció elindításához/leállításához használható.

Jelzések az LCD-n



Megjegyzés:

Az ábrán látható összes jelzés az egyértelmű bemutatásra szolgálnak. De a tényleges működés során csak a relatív funkcionális jelek jelennek meg a kijelzőn.

1. Funkciók

Balról jobbra:

1. Friss funkcíó megjelenítése
2. (Nincs jel, ha a Friss funkció be van kapcsolva) Alvó üzemmód kijelzése
3. Kövess engem funkció kijelzése
4. Vezeték nélküli vezérlés funkciókijelző
5. Alacsony elemtöltöttség kijelző (ha villog)

2. Üzemmód kijelzése

Megjeleníti az aktuális üzemmódot. AUTO , HŰTÉS , PÁRÁTLANÍTÁS , FŰTÉS , VENTILÁTOR és ismét AUTO.

3. ECO kijelző

Akkor jelenik meg, ha az ECO funkció aktiválva van

4. ZÁR (LOCK) kijelző

Akkor jelenik meg, ha a ZÁR funkció be van kapcsolva.

5. Adásjelző/Időzítő be/ki jelző

Adás:

Ez az adásjelző akkor világít, amikor a távirányító jeleket továbbít a beltéri egység felé.

Időzítő be/ki:

Ez az időzítő jelző akkor világít, amikor az időzítő be vagy ki van kapcsolva.

6. Hőmérséklet/időzítő/ventilátor sebesség kijelzése

Alapértelmezés szerint megjeleníti a beállított hőmérsékletet, vagy a ventilátor sebességét vagy az időzítő beállítását az IDŐZÍTŐ használatokor.

Megjeleníti a hőmérséklet-beállítást (17°C ~ 30°C). Ha az üzemmódot CSAK VENTILÁTORRA (FAN) állítja, nem jelenik meg hőmérséklet-beállítás. Ha pedig IDŐZÍTŐ üzemmódban van, akkor megjeleníti az IDŐZÍTŐ BE és KI beállításait.

7. Ventilátor sebesség kijelzése


Megjeleníti a ventilátor kiválasztott sebességét: Lassú/Közepes/Gyors vagy Automatikus.

MEGJEGYZÉS: A ventilátor sebessége nem szabályozható AUTO vagy DRY (PÁRÁTLANÍTÁS) üzemmódban.

Hogyan kell használni a gombokat?

Automatikus működés

Győződjön meg arról, hogy az egység be van-e dugva és van-e áramellátás. A beltéri egység kijelzőpaneljén az OPERATION jelző villogni kezd.



AUTO:


AUTO üzemmódban a készülék a beállított hőmérséklet alapján automatikusan kiválasztja a HŰTÉS, VENTILÁTOR vagy FÚTÉS műveletet.

1. Nyomja meg a **MODE** (üzemmód) gombot az Auto kiválasztásához.
2. A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a \blacktriangle / ∇ gombokat. A hőmérséklet 17°C és 30°C között állítható be 10°C -os lépésekben.
3. A légkondicionáló elindításához nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

MEGJEGYZÉS

1. Auto üzemmódban a légkondicionáló logikusan kiválaszthatja a hűtés, a ventilátor és a fűtés egyik módját, érzékelve a tényleges szobahőmérséklet és a távirányító beállítási hőmérséklete közötti különbséget.
2. Auto üzemmódban nem lehet megváltoztatni a ventilátor sebességét. Az már automatikusan vezérelve van.
3. Ha az automatikus mód nem kényelmes az ön számára, a kívánt mód manuálisan is kiválasztható.

Hűtés/fűtés/ventilátor használata



1. Nyomja meg a **MODE** gombot a HŰTÉS (cool), FŰTÉS (heat) (csak hűtéssel és fűtéssel is rendelkező modellek) vagy CSAK VENTILÁTOR (fan) üzemmód kiválasztásához.
2. A **FEL/LE** gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A hőmérséklet 17°C és 30°C között állítható be 1°C-os lépésekben.
3. Nyomja meg a **FAN** gombot a ventilátor sebességének négy fokozatban történő kiválasztásához - Auto, Lassú, Közepes vagy Gyors.
4. A légkondicionáló elindításához nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

MEGJEGYZÉS


CSAK VENTILÁTOR üzemmódban a beállított hőmérséklet nem jelenik meg a távirányítón, és a szoba hőmérsékletét sem tudja szabályozni. Ebben az esetben csak az 1., 3. és 4. lépést lehet végrehajtani.

Páratlanítás funkció

1. Nyomja meg a **MODE** gombot a PÁRÁTLANÍTÁS (DRY) üzemmód kiválasztásához.
2. A **FEL/LE** gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A hőmérséklet 17°C és 30°C között állítható be 1°C-os lépésekben.
3. A légkondicionáló elindításához nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

MEGJEGYZÉS

Páratlanítás üzemmódban nem lehet megváltoztatni a ventilátor sebességét. Az már automatikusan vezérelve van.



A légáramlás irányának beállítása (opcionális)

1. A **SWING UP/DOWN** (LENGÉS LE/FEL) gomb megnyomásakor a vízszintes zsalu 6 fokos szögben változik minden egyes megnyomáskor. Tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy a zsalu automatikusan felfelé és lefelé lengjen.

Időzítő használata

A **TIMER ON** gomb megnyomásával beállíthatja az egység automatikus bekapcsolási idejét. A **TIMER OFF** gomb megnyomásával beállíthatja az egység automatikus kikapcsolási idejét.

Bekapcsolás-időzítő beállítása:

1. Nyomja meg a **TIMER ON** gombot.
2. Nyomja meg a Hőmérséklet (temp) fel/le gombot többször a készülék bekapcsolási idejének beállításához.
MEGJEGYZÉS: Ha 2,5 órás időzítőt szeretne beállítani, akkor nyomja meg ötször a beállításához (5 x 0,5 óra).
3. Irányítsa a távirányítót az egység felé és várjon 1 másodpercret, a **TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE)** aktiválódik.

Kikapcsolás-időzítő beállítása:


1. Nyomja meg a **TIMER** gombot az kikapsolás-időzítő beállításához.
2. Nyomja meg a Hőmérséklet (temp) fel/le gombot többször a készülék kikapcsolási idejének beállításához.
MEGJEGYZÉS: Ha úgy akarja beállítani az időzítőt, hogy a készülék 5 óra múlva kikapcsoljon, akkor tízszer nyomja meg (10 x 0,5 óra).
3. Irányítsa a távirányítót az egység felé és várjon 1 másodpercret, a **TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI)** aktiválódik.

MEGJEGYZÉS:

- A **BEKAPCSOLÁS-** vagy **KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ** beállításakor az idő 30 percenként növekszik minden egyes megnyomáskor, legfeljebb 10 óráig. 10 óra felett és max. 24 óraig 1 órás lépésekben növekszik. (Például nyomja meg ötször, hogy 2,5 órát kapjon, és nyomja meg 10-szer, hogy 5 órát kapjon.) Az időzítő 0,0-ra áll vissza 24 óra után.
- Bármelyik funkciót kitörölheti úgy, hogy az időzítő értékét 0,0 órára állítja.

Példa az időzítő beállítására

Példa: Ha az aktuális idő 13:00, az időzítő fenti lépések szerinti beállításával a készülék 2,5 órával később (15:30) bekapcsol és 18:00 órakor kikapcsol.



SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Lengés (Swing) Funkció

Nyomja meg a Swing gombot.

- A vízszintes zsaru automatikusan fel és le fog lendülni, amikor megnyomja a Swing gombot. Nyomja meg újra a megállításhoz.

LED kijelző

Nyomja meg a LED gombot.

- Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység kijelzőjének be- és kikapcsolásához.

Csend funkció

Tartsa lenyomva a Fan (Ventillátor) gombot 2 másodpercig a Csend funkció aktiválásához/kikapcsolásához.

A kompresszor alacsony frekvenciájú működése elégteles hűtési és fűtési kapacitást eredményezhet. Az ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo vagy Clean gomb megnyomása üzemelés közben kikapcsolja a csend funkciót.

Zár funkció

A Zár funkció aktiválásához tartsa lenyomva 5 másodpercig egyszerre a Clean és a Turbo gombokat. Az összes gomb le lesz zárva, kivéve ha ismét két másodpercig lenyomja ezt a két gombot a zárolás feloldásához.

Öntisztítás (Clean) funkció

Nyomja meg a Clean gombot.

A levegőben lévő baktériumok szaporodhatnak abban a nedvességben, amely az egység hőcserélője körül kondenzálódik. Rendszeres használat esetén ennek a nedvességnak a nagy része elpárolog az egységből.

A CLEAN gomb megnyomásával a készülék automatikusan megtisztítja magát. Tisztítás után az egység automatikusan kikapcsol. A CLEAN gomb művelet közben történő megnyomásával a művelet megszakad, és a készülék kikapcsol. Az öntisztítást annyiszor használhatja, ahányszor csak szeretné.

Megjegyzés: Ezt a funkciót csak HÜTÉS vagy PÁRÁTLANÍTÁS üzemmódban lehet aktiválni.

Turbo funkció

Nyomja meg a TURBO gombot.

- Ha HÜTÉS/FÚTÉS üzemmódban a Turbo funkciót választja, a készülék a legerősebb szél-beállítással hűvös/meleg levegőt fúj, hogy elindítsa a hűtési/fűtési folyamatot.

SET funkció

Nyomja meg a SET gombot, hogy belépjen a funkció beállításába, majd nyomja meg a SET gombot vagy a TEMP ▼ vagy a TEMP ▲ gombot a kívánt funkció kiválasztásához. A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

A kiválasztott funkció megszakításához hajtsa végre ugyanazokat az lépéseket, mint fent.

Nyomja meg a SET gombot az irányítási funkciók közötti átváltáshoz az alábbi sorrendben:

FRISS → ALVÁS * → KÖVESS ENGEM → ROUTER mód

*: Ha a távirányítón van Fresh (Friss) és Sleep (Alvás) gomb, akkor a SET gombbal nem választhatja ki a Friss és Alvás funkciókat.

Friss (Fresh) funkció

A FRISS funkció elindításakor az iongenerátor bekapcsol, és segít megtisztítani a helyiséget levegőjét.

Alvás (Sleep) funkció

AZ ALVÁS funkció az alvás közbeni energiafelhasználás csökkentésére szolgál (és a nincs szükség ugyanazokra a hőmérséklet-beállításokra a kényelemhez).

Router (AP) funkció


Válassza az AP módot a vezeték nélküli hálózati irányításhoz. Egyes modellekknél ez nem működik a SET gomb megnyomásával. Az AP módba való belépéshez folyamatosan nyomogassa a LED gombot 10 másodperc alatt hétszer.

Kövess engem (Follow me) funkció

A KÖVESS ENGEM funkció lehetővé teszi a távirányító számára, hogy az aktuális tartózkodási helyén megmérje a hőmérsékletet, és ezt a jelet 3 percenként elküldje a légkondicionálónak. AUTO, HŰTÉS vagy FÚTÉS üzemmódok használata esetén a környezeti hőmérséklet távirányítóval történő mérése (nem pedig a beltéri egység által) lehetővé teszi a légkondicionáló számára, hogy optimalizálja az ön körül lévő hőmérsékletet és maximális kényelmet biztosítson.

MEGJEGYZÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Turbo gombot hét másodpercig a Follow Me funkció memória funkciójának elindításához/leállításához.

A távirányító kezelése




A távirányító elhelyezése

Használja a távirányítót a készüléktől 8 méterre, a vevő felé irányítva. A jelvételt sípolással erősíti meg.

FIGYELEM!

- A lékgondicionáló nem működik, ha függönyök, ajtók vagy más anyagok blokkolják a távirányító és a beltéri egység közötti jeleket.
- Kerülje el, hogy folyadék kerüljön a távirányítóba. Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek vagy hőnek.
- Ha a beltéri egység infravörös jelvezére közvetlen napfénynek van kitéve, előfordulhat, hogy a lékgondicionáló nem működik megfelelően. Használjon függönyt, hogy a napfény ne essen a vevőkészülékre.
- Ha más elektromos készülékek reagálnak a távirányítónak, vigye át ezeket a készülékeket, vagy forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Ne ejtse le a távirányítót. Óvatosan kell kezelni. Ne helyezzen nehéz tárgyat a távirányítóra, és ne lépjjen rá.

Az elemek cseréje



A következő esetek jelzik a lemerült elemeket.
Cserélje ki a régi elemeket újakra.

- Nincs sípolás a jel fogadásakor.
- A jelzőfény elhalványul.

A távirányítót két száraz elem (R03/LR03X2) táplálja, amelyek a hátsó részben vannak elhelyezve és fedéllel vannak véde.

- (1) Távolítsa el a fejelet a távirányító hátljáról.
- (2) Vegye ki a régi elemeket, és helyezze be az új elemeket a (+) és (-) polaritásnak megfelelőnek.
- (3) Helyezze vissza a fejelet.

MEGJEGYZÉS: Az elemek eltávolításakor a távirányító törli az összes programozást. Új elemek behelyezése után a távirányítót át kell programozni.

**FIGYELMEZTETÉSEK**

- Ne keverjen régi és új elemeket, vagy különböző típusú elemeket.
- Ne hagyja az elemeket a távirányítóban, ha 2 vagy 3 hónapig nem használja őket.
- Ne dobja az elemeket válogatás nélküli kommunális hulladékba. Szükséges és fontos az ilyen hulladékok elkülönített tárolása és gyűjtése speciális ártalmatlanítás céljából.

A termék kialakítása és specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak termékfejlesztés céljából. A részletekről konzultáljon az értékesítési irodával vagy a gyártóval.

Európai Ártalmatlanítási Irányelvezek

Környezetünk védelme és a felhasznált nyersanyagok lehető legteljesebb újrafeldolgozása érdekében a fogyasztót arra kérjük, hogy az üzemképtelen berendezéseket juttassa vissza az elektromos és elektronikai hulladék nyilvános gyűjtőrendszerébe.



Az áthúzott szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket a lehető legjobb nyersanyag-újrafeldolgozással kell visszajuttatni az elektronikus hulladék gyűjtésére.

A termék biztosításával megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhat. A termékből származó anyagok újrahasznosításával hozzájárul az egészséges környezet és a természeti erőforrások megőrzéséhez.

Az EU termékek gyűjtésével kapcsolatos részletes információkért vegye fel a kapcsolatot az M SAN Grupa d.o.o. céggel vagy azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta.

Ez a készülék hűtőközeget és egyéb potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A készülék ártalmatlanításakor a törvény előírja a különleges gyűjtést és kezelést. Ne dobja a terméket háztartási vagy válogatás nélküli hulladékba.

A készülék ártalmatlanításakor a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- A készüléket a kijelölt települési elektronikai hulladékgyűjtőjébe dobja.
- Új készülék vásárlásakor a kereskedő ingyenesen visszaveszi a régi készüléket.
- A gyártó a régi készüléket ingyen visszaveszi.
- Adja el a készüléket egy tanúsított fémhulladék-kereskedőnek.

Különleges figyelmeztetés

A készüléknak az erdőben vagy más természetes környezetben történő elhelyezése veszélyezteti az egészséget és káros hatással van a környezetre. A veszélyes anyagok a talajvízbe szivároghatnak és bejuthatnak az élelmiszerláncba.

EU MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Ezt az eszközt az alkalmazandó európai szabványoknak, valamint az összes vonatkozó irányelvnek és rendeletnek megfelelően gyártják.



Az EU Megfelelőségi nyilatkozat e következő weboldalon érhető el:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala

**PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
INFORMACIONI GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIŠA PRODUSULUI**

Model: Vivax ACP-09CH25AEMIs R32

	English	Hrvatski	
A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Model name	Ime modela	ACP-09CH25AEMIs R32
D	Inside/Outside sound power levels	Razine zvučne snage unutarnja/vanjska (dB)	54 /62
E	Name of the refrigerant *	Reshladno sredstvo (plin) *	R32
F	GWP of the refrigerant *	GWP (Potencijal Globalnog Zagrijavanja) *	675
G	COOLING	HLAĐENJE	
H	SEER	SEER	6,3
I	Energy efficiency class	Razred Energetske učinkovitosti	A++
J	Indicative annual electricity consumption Q _{CE} (kWh/a) **	Indikativna godišnja potrošnja Q _{CE} (kWh/god) **	156
K	Design load P _{designc} (kW)	Projektno opterećenje uređaja P _{designc} (kW)	2,8
L	HATING	GRIJANJE	
M	SCOP	SCOP (Klimatski tip: Prosječna)	4
N	Energy efficiency class	Razred energetske učinkovitosti	A+
O	Indicative annual electricity consumption Q _{HE} (kWh/a) **	Indikativna godišnja potrošnja Q _{HE} (kWh/god) **	910
P	Design load P _{designh} (kW)	Projektno opterećenje uređaja P _{designh} (kW)	2,6
R	Declared capacity and an indication of the back up heating capacity	Deklarirani kapacitet i oznaka rezervnog kapaciteta grijanja	1,996 kW/0,604 kW
S	Double ducts: the indicative hourly electricity consumption Q _{DD} (kWh/60min.) ***	Dvokanalni uređaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q _{DD} (kWh/60 minuta) ***	-
T	Single ducts: the indicative hourly electricity consumption Q _{SD} (kWh/60min.) ***	Jednokanalni uređaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q _{SD} (kwh/60 minuta) ***	-
U	Cooling capacity P _{rated} (kW)	Kapacitet uređaja za hlađenje P _{rated} (kW)	2,64 kW
V	Heating capacity P _{rated} (kW)	Kapacitet uređaja za grijanje P _{rated} (kW)	2,93 kW
*	Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [xxx] times higher than 1 kg of CO ₂ , over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.	Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjelalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg CO ₂ tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to	
**	"XYZ" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.	Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.	
***	Energy consumption "X.Y" kWh per 60 minutes, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.	Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.	

	Srpski	Македонски	Shqiptar
A	LISTA S PODACIMA	ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ	GUIDA PER PERNFORMACION
B	Robna marka	Бренд	Marka
C	Ime modela	Назив на модел	Emri i modelit
D	Nivoi zvučne snage unutrašnja / spoljna (dB)	Ниво на бучавост внатрешна / надворешна (dB)	Nivel i zhurmës se njesise te brendshme / jashtme (dB)
E	Reshladno sredstvo (gas) *	Разладно средство (газ) *	Lloji i gasit *
F	GWP (Potencijal Globalnog Zagrevanja) *	GWP (Потенцијал за глобално загревање) *	GWP (Potenciali i ngrohjes globale) *
G	HLAĐENJE	Ладење	FTOHJE
H	SEER	SEER	SEER
I	Klasa Energetske efikasnosti	Класа на енергетска ефикасност	Efikasiteti i klases se energjise
J	Indikativna godišnja potrošnja Q_{CE} (kWh/god) **	Индикативна годишна потрошувачка Q_{CE} (kWh/год) **	Indikacioni i shpenzimeve vjetore Q_{CE} (kWh/vit) **
K	Projektno opterećenje uređaja $P_{designc}$ (kW)	Проектно оптеретување на уредот $P_{designc}$ (kW)	Ngarkesa e funksionimit te pajisjes $P_{designc}$ (kW)
L	GREJANJE	ГРЕЕЊЕ	NGROHJE
M	SCOP (Klimatski tip: Prosečna)	SCOP (Климатски тип: Просечна)	SCOP (Tipi klimatik: mesatarja)
N	Klasa Energetske efikasnosti	Класа на енергетска ефикасност	Efikasiteti i klases se energjise
O	Indikativna godišnja potrošnja Q_{HE} (kWh/god) **	Индикативна годишна потрошувачка Q_{HE} (kWh/год) **	Indikacioni i shpenzimeve vjetore Q_{HE} (kWh/god) **
P	Projektno opterećenje uređaja $P_{designh}$ (kW)	Проектно оптеретување на уредот $P_{designh}$ (kW)	Ngarkesa e funksionimit te pajisjes $P_{designh}$ (kW)
R	Deklarisani kapacitet i oznaka rezervnog kapaciteta grejanja	Декларисани капацитет и ознака на резервното капацитет на греенje	Kapaciteti i deklaruar dhe përcaktimi i ngrohjes së kapacitetave rezervë
S	Dvokanalni uredaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q_{DD} (kWh/60 minuta) ***	Двоканален уред: индикативна потрошувачка на електрич. Енерг. на час Q_{DD} (kWh/60 минути) ***	Pajisje dy-kanalesh: indikacioni i konsumit te energjise elektrike ne ore Q_{DD} (kWh/60 minuta) ***
T	Jednokanalni uredaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q_{SD} (kwh/60 minuta) ***	Едноканален уред: индикативна потрошувачка на електрична енер. на час Q_{SD} (kWh/60 минути) ***	Pajisje nje-kanalesh: indikacioni i konsumit te energjise elektrike ne ore Q_{SD} (kwh/60 minuta) ***
U	Kapacitet uredaja za hlađenje P_{rated} (kW)	Капацитет на редот за ладење P_{rated} (kW)	Kapaciteti i pajisjes ne ftohje P_{rated} (kW)
V	Kapacitet uredaja za grejanje P_{rated} (kW)	Капацитет на редот за греенje P_{rated} (kW)	Kapaciteti i pajisjes ne ngrohje P_{rated} (kW)
*	Isticanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nizim potencijalom globalnog zagrevanja (GVP) manje bi uticalo na globalno zagrevanje od rashladnog sredstva s visim GVP-om. Ovaj uredaj sadrži rashladnu tečnost sa GVP-om vrednosti navedene u gornjoj tabeli. To znači da bi u slučaju isticanja 1 kg te rashladne tečnosti u atmosferu, njen uticaj na globalno zagrevanje bio toliko puta veći od uticaja 1 kg CO2 tokom perioda od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljavati proizvod i za to uvek zovite stručnjaka	Истекувањето на разладните средства доприносува за климатските промени. Во случај на испуштање во атмосфера, разладното средство со понизок потенцијал за глобално затоплување (GVP) помалку би влијаело на глобалното затоплување во споредба со разладното средство со поголем GVP. Тоа би значило дека во случај на истекување на 1 кг. од разладната течност во атмосфера, нејзиното влијајување на глобалното затоплување би било пати поголемо од влијајуна на 1 кг. CO2 во период од 100 години. Никогаш сами не пробујајте да правите било какви зафати ниту да го разкопљувате производот и за тоа се склоните примишлите стапични листи.	Nenvizim gazi kontribuon ne ndryshimin e klimes. Ne rast te emetimete ne atmosfera, gazi do te ule potencinalin e ngrohjes globale (GVP) me pak do te coje ne ngrohje globale prej gazit ne rritje te GVP-se. Kjo pajisje permbe rrejhje gazi me vlerat e GVP-se te listura si ne tabelen me larte. Kjo do te thote se ne rast te 1 kg te gastit ne atmosfera, ndikimi i saj ne ngrohjen globalje do te ishte shume here me i madhe se ndikimi 1 kg CO2 per ne periudhe prej 100 vjetesh.
**	Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisi o načinu upotrebe uredaja i o mestu na kojem se nalazi.	Потрошувачка на енергија "xyz" kWh за една година, врз основа на резултатите од стандардните тестови. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на кој можете да го користите уредот и местото каде што се наоѓа.	asnjehere mos u peripni te beni nderhyre ne qarkun e ftohje, ose cointinim e produktit dhe cdo here kerkoni ndihmen e ekspertit.
***	Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisi o načinu upotrebe uredaja i o mestu na kojem se nalazi.	Потрошувачка на енергија X, Y kWh по 60 минути игра, врз основа на резултатите од стандардните тестови. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на кој можете да го користите уредот и местото каде што се наоѓа.	Shpenzimi i energjije »XYZ« kWh ne vit, bazuar ne rezuktatet e testeve standarde. Konsumi aktual i energjise do te varet se si ju e perdonri pajisjen de nga vendi ku ajo eshte vendosur.

Polski

Český

Slovenský

A	KARTA PRODUKTU	INFORMAČNÍ LIST	OPIS VÝROBKU
B	Znak towarowy	Ochranná známka	Ochranná známka
C	Oznaczenie modelu	Značkou modelu	Model zariadenia
D	Poziomy mocy akustycznej w pomieszczeniu i na zewnątrz chłodzenia/ogrzewania (dB)	Vnútorní a vonkajšie hladina akustického výkonu chlazení/vytápení (dB)	Vnútorné a vonkajšie hladiny akustického výkonu chladenia/vykurovania (dB)
E	nazwa zastosowanego środka chłodniczego *	Název použitého chladiva *	Názov použitého chladiva *
F	GWP (Współczynnik ocieplenia globalnego) *	GWP (Potenciál globálneho otepľovania)*	GWP (Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu)*
G	CHŁODZENIA	CHLAZENÍ	CHLADENIA
H	SEER	SEER	SEER
I	Klasa efektywności energetycznej	Třídu energetické účinnosti	Trieda energetickej účinnosti
J	Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej QCE (kWh/r) **	Orienteační ročný spotrebu elektriny QCE (kWh/rok)**	Indikatívna ročná spotreba elektrickej energie QCE (kWh/a)**
K	Obciążenie projektowe P _{designc} (kW)	Návrhové zatížení zařízení P _{designc} (kW)	Menovité zaťaženie P _{designc} (kW)
L	OGRZEWANIA	VYTÁPĚNÍ	VYKUROVANIA
M	SCOP	SCOP	SCOP
N	Klasa efektywności energetycznej	Třídu energetické účinnosti	Trieda energetickej účinnosti
O	Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej Q _{HE} (kWh/god) **	Orienteační ročný spotrebu elektriny pro průměrné opotné období Q _{HE} (kWh/rok)**	Indikatívna ročná spotreba elektrickej energie Q _{HE} (kWh/a)**
P	Obciążenie projektowe P _{designh} (kW)	Návrhové topné zatížení zařízení P _{designh} (kW)	Menovité zaťaženie P _{designh} (kW)
R	Deklarowana wydajność wraz ze wskazaniem wydajności rezerwowego podgrzewacza	Jmenovitý výkon a záložní topný výkon	Deklarovaná kapacita a údaj o kapacite záložného vykurovacieho telesa
S	Dla klimatyzatorów dwukanałowych – orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{DD} w kWh/60 min. ***	Pro dvoukanálové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotrebou elektřiny Q _{DD} v kWh/60 minut. ***	V prípade dvojkanalových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu Q _{DD} v kWh/60 minút***
T	Dla klimatyzatorów jednokanałowych – orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{SD} w kWh/60 min. ***	Pro jednokanalové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotrebou elektřiny Q _{SD} v kWh/60 minut.***	V prípade jednokanalových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu Q _{SD} v kWh/60 minút***
U	Wydajność chłodnicza Prated (kW)	Chłodniczy výkon zařízení Prated (kW)	Kapac. chladenia Prated zariadenia(kW)
V	Wydajność grzewcza Prated (kW)	Topný výkon zařízení Prated (kW)	Kapacita vykurovania Prated zariadenia (kW)
*	„Wyciągi czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płytę chłodniczą o współczynniku GWP wynoszącym [xxx]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [xxx] razy większy niż wpływ 1 kg CO ₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegach czynnika chłodniczego lub demontaować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.“	„Únik chladiva se podílí na změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálneho otepľovania (GWP) by se v případě úniku do ovzduší podílelo na globálním otepľováním méně než chladivo s vyšším GWP. Toto zatížení obsahuje chladicí kapalinu s GWP ve výši [xxx]. To znamená, že pokud by do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na globální otepľování by byl v horizontu 100 let [xxx] krát vyšší než 1 kg CO ₂ . Nenarušujte chladicí oběah ani sami výrobek nedemontujte, vždy se obratte na odborníka.“	„Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálem prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v viacjakej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiaciu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa s [xxx]. Znamená to, že pri atmosfére unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol [xxx] krát vyšší ako vplyv 1 kg CO ₂ , a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokusajte zasaňovať do chladickeho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.“
**	„Zużycie energii elektrycznej „XYZ“ kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użycowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje“	„Spotreba energie „XYZ“ kWh za rok, založená na výsledkach normalizowanej zkoušky. Skutečná spotreba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“	„Spotreba energie XYZ kWh za rok na základě výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“
***	„Zużycie energii elektrycznej „X,Y“ kWh na 60 min. na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje“	„Spotreba energie „X,Y“ kWh za 60 minut, založená na výsledkach normalizowanej zkoušky. Skutečná spotreba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“	„Spotreba energie X,Y kWh za 60 minút na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“

Slovenski

Български

Româñesc

A	PODATKOVNA KARTICA IZDELKA	ПРОДУКТОВ ФИШ	FIŞA PRODUSULUI
B	Blagovna znamka	Търговска марка	Marca comercială
C	Oznaka modela	Модел	Nume model
D	Notranje in zunanje ravnini zvočne moči hlajenja/ogrevanja (dB)	Нива на звуковата моќност вътре в помещение и на открито охлаждане/отопление (dB)	Nivelul de putere acustică interior și exterior răcire/încălzire
E	Ime hladilnega sredstva *	Наименование на хладилен агент*	Denumirea al agentului frigorific *
F	GWP (Potencial globalnega segrevanja) *	ПГЗ (потенциал за глобално затопляне) *	GWP (potențial de încălzire globală)*
G	HLAJENJA	ОХЛАЖДАНЕ	RĂCIRE
H	SEER	SEER	SEER
I	Razred energetske učinkovitosti	Класът на енергийна ефективност	Clasa de eficiență energetică
J	Okvirno letno porabo električne energije Q _{CE} (kWh/a) **	Индикативната годишна консумация на електроенергия Q _{CE} (kWh/год) **	Consumul anual indicativ de energie electrică Q _{CE} (kWh/a)**
K	Nazivna obremenitev napr. P _{designc} /L/H/L	Проектният товар P _{designc} (kW)	Sarcina nominală P _{designc} (kW)
L	OGREVANJA	ОТОПЛЕНИЕ	ÎNCĂLZIRE
M	SCOP	SCOP	SCOP
N	Razred energetske učinkovitosti	Класът на енергийна ефективност	Clasa de eficiență energetică
O	Okvirno letno porabo električne energije za povprečno sezono ogrevanja Q _{HE} (kWh/a) **	Индикативната годишна консумация на електроенергия Q _{HE} (kWh/год)**	Consumul anual indicativ de energie electrică pentru un sezon mediu de încălzire Q _{HE} (kWh/a)**
P	Nazivna obremenitev naprave P _{designh} (kW)	Проектният товар P _{designh} (kW)	Sarcina nominală P _{designh} (kW)
R	Navedeno zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje	Обявената мощност и мощността на спомагателното електрическо подгряване	Capacitatea declarată și o indicație a capacitatii de încălzire de rezervă
S	Za dvokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q _{DD} v kWh/60 minut ***	За двukanalni климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия Q _{DD} в kWh за 60 минуту ***	Pentru aparatelor de climatizare cu conductă dublă, consumul orar indicativ de energie electrică Q _{DD} în kWh/60 de minute ***
T	Za enokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q _{SD} v kWh/60 minut ***	За едноканални климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия Q _{SD} в kWh за 60 minute***	Pentru aparatelor de climatizare cu o singură conductă, consumul orar indicativ de energie electrică Q _{SD} în kWh/60 de minute***
U	Zmogljivost za hlajenje P _{rated} (kW)	Охладителната мощност P _{rated} (kW)	Capacitatea nominală pentru răcire a aparatului P _{rated} (kW)
V	Zmogljivost za ogrevanje P _{rated} (kW)	Отоплителната мощност P _{rated} (kW)	Capacitatea nominală pentru încălzire a aparatului P _{rated} (kW)
*	„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nizjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let uporabljalna na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO ₂ . Nikolikor ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstavljati naprave in za to vedno prosrite strokovnjaka.“	„Изпускането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изпускане в атмосфера. Настоящият уред съдържа хладилен агент с ПГЗ в размер на [xxx]. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпушнат в атмосфера, взаимействащо с глобално затопляне ще бъде [xxx] пъти повече, отколкото от 1 kg CO ₂ за период от 100 години. Никога не се опитайте да го намесвате в работата на кърпа на хладилния агент или сами да	„Scurgerea de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Dacă s-ar scurge în atmosferă, agentii frigorifici cu un potențial de încălzire globală (GWP) mai redus ar contribui într-un mod mai puțin semnificativ la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai ridicat. Acest aparat conține un fluid refrigerant cu un GWP egal cu [xxx]. Aceasta înseamnă că, dacă 1 kg din acest fluid refrigerant s-ar scurge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de [xxx] ori mai mare decât 1 kg de CO ₂ pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să intervineti în circuitul agentului frigorific sau să demonizați singur produsul, apelați înțotdeauna la un specialist.“
**	„Letna poraba energije „XYZ“ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“	„Консумация на енергия „XYZ“ в kWh годишно, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната ко-потребление на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“	„Consum de energie de „XYZ“ kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de модул на използване на уред и място, където се намира той.“
***	„Poraba energije „X,Y“ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“	„Консумация на енергия „X,Y“ в kWh за 60 минути, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“	„Consum de energie de „X,Y“ kWh pe 60 de minute, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de модул на използване на уред и място, където се намира той.“
Italiano		Magyar	
A	PODATKOVNA KARTICA IZDELKA		

B	Blagovna znamka		
C	Oznaka modela		
D	Notranje in zunanje ravni zvočne moči hlajenja/ogrevanja (dB)		
E	Ime hladilnega sredstva *		
F	GWP (Potencial globalnega segrevanja) *		
G	HLAJENJA		
H	SEER		
I	Razred energetske učinkovitosti		
J	Okvirno letno porabo električne energije Q_{CE} (kWh/a) **		
K	Nazivna obremenitev napr. P_{design} (kW)		
L	OGREVANJA		
M	SCOP		
N	Razred energetske učinkovitosti		
O	Okvirno letno porabo električne energije za povprečno sezono ogrevanja Q_{HE} (kWh/a) **		
P	Nazivno obremenitev naprave P_{design} (kW)		
R	Navedeno zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje		
S	Za dvokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q_{DD} v kWh/60 minut ***		
T	Za enokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q_{SD} v kWh/60 minut ***		
U	Zmogljivost za hlajenje P_{rated} (kW)		
V	Zmogljivost za ogrevanje P_{rated} (kW)		
*	„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO ₂ . Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obotka ali razstaviti naprave in za to vedno prosrite strokovnjaka.“		
**	„Letna poraba energije „XYZ“ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“		
***	„Poraba energije „XY“ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“		

**PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
INFORMACIONI GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIŠA PRODUSULUI**

Model: Vivax ACP-09CH25AEMIs R32

	English	Hrvatski	
A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Model name	Ime modela	ACP-09CH25AEMIs R32
D	Inside/Outside sound power levels	Razine zvučne snage unutarnja/vanjska (dB)	54 /62
E	Name of the refrigerant *	Reshladno sredstvo (plin) *	R32
F	GWP of the refrigerant *	GWP (Potencijal Globalnog Zagrijavanja) *	675
G	COOLING	HLAĐENJE	
H	SEER	SEER	6,3
I	Energy efficiency class	Razred Energetske učinkovitosti	A++
J	Indicative annual electricity consumption Q _{CE} (kWh/a) **	Indikativna godišnja potrošnja Q _{CE} (kWh/god) **	156
K	Design load P _{designc} (kW)	Projektno opterećenje uređaja P _{designc} (kW)	2,8
L	HATING	GRIJANJE	
M	SCOP	SCOP (Klimatski tip: Prosječna)	4
N	Energy efficiency class	Razred energetske učinkovitosti	A+
O	Indicative annual electricity consumption Q _{HE} (kWh/a) **	Indikativna godišnja potrošnja Q _{HE} (kWh/god) **	910
P	Design load P _{designh} (kW)	Projektno opterećenje uređaja P _{designh} (kW)	2,6
R	Declared capacity and an indication of the back up heating capacity	Deklarirani kapacitet i oznaka rezervnog kapaciteta grijanja	1,996 kW/0,604 kW
S	Double ducts: the indicative hourly electricity consumption Q _{DD} (kWh/60min.) ***	Dvokanalni uređaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q _{DD} (kWh/60 minuta) ***	-
T	Single ducts: the indicative hourly electricity consumption Q _{SD} (kWh/60min.) ***	Jednokanalni uređaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q _{SD} (kwh/60 minuta) ***	-
U	Cooling capacity P _{rated} (kW)	Kapacitet uređaja za hlađenje P _{rated} (kW)	2,64 kW
V	Heating capacity P _{rated} (kW)	Kapacitet uređaja za grijanje P _{rated} (kW)	2,93 kW
*	Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [xxx] times higher than 1 kg of CO ₂ , over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.	Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjelalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg CO ₂ tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to	
**	"XYZ" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.	Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.	
***	Energy consumption "X.Y" kWh per 60 minutes, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.	Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.	

	Srpski	Македонски	Shqiptar
A	LISTA S PODACIMA	ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ	GUIDA PER PERNFORMACION
B	Robna marka	Бренд	Marka
C	Ime modela	Назив на модел	Emri i modelit
D	Nivoi zvučne snage unutrašnja / spoljna (dB)	Ниво на бучавост внатрешна / надворешна (dB)	Nivel i zhurmës se njesise te brendshme / jashtme (dB)
E	Reshladno sredstvo (gas) *	Разладно средство (газ) *	Lloji i gasit *
F	GWP (Potencijal Globalnog Zagrevanja) *	GWP (Потенцијал за глобално загревање) *	GWP (Potenciali i ngrohjes globale) *
G	HLAĐENJE	Ладење	FTOHJE
H	SEER	SEER	SEER
I	Klasa Energetske efikasnosti	Класа на енергетска ефикасност	Efikasiteti i klases se energjise
J	Indikativna godišnja potrošnja Q_{CE} (kWh/god) **	Индикативна годишна потрошувачка Q_{CE} (kWh/год) **	Indikacioni i shpenzimeve vjetore Q_{CE} (kWh/vit) **
K	Projektno opterećenje uređaja $P_{designc}$ (kW)	Проектно оптеретување на уредот $P_{designc}$ (kW)	Ngarkesa e funksionimit te pajisjes $P_{designc}$ (kW)
L	GREJANJE	ГРЕЕЊЕ	NGROHJE
M	SCOP (Klimatski tip: Prosečna)	SCOP (Климатски тип: Просечна)	SCOP (Tipi klimatik: mesatarja)
N	Klasa Energetske efikasnosti	Класа на енергетска ефикасност	Efikasiteti i klases se energjise
O	Indikativna godišnja potrošnja Q_{HE} (kWh/god) **	Индикативна годишна потрошувачка Q_{HE} (kWh/год) **	Indikacioni i shpenzimeve vjetore Q_{HE} (kWh/god) **
P	Projektno opterećenje uređaja $P_{designh}$ (kW)	Проектно оптеретување на уредот $P_{designh}$ (kW)	Ngarkesa e funksionimit te pajisjes $P_{designh}$ (kW)
R	Deklarisani kapacitet i oznaka rezervnog kapaciteta grejanja	Декларисани капацитет и ознака на резервното капацитет на греенje	Kapaciteti i deklaruar dhe përcaktimi i ngrohjes së kapacitetave rezervë
S	Dvokanalni uredaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q_{DD} (kWh/60 minuta) ***	Двоканален уред: индикативна потрошувачка на електрич. Енерг. на час Q_{DD} (kWh/60 минути) ***	Pajisje dy-kanalesh: indikacioni i konsumit te energjise elektrike ne ore Q_{DD} (kWh/60 minuta) ***
T	Jednokanalni uredaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q_{SD} (kwh/60 minuta) ***	Едноканален уред: индикативна потрошувачка на електрична енер. на час Q_{SD} (kWh/60 минути) ***	Pajisje nje-kanalesh: indikacioni i konsumit te energjise elektrike ne ore Q_{SD} (kwh/60 minuta) ***
U	Kapacitet uredaja za hlađenje P_{rated} (kW)	Капацитет на редот за ладење P_{rated} (kW)	Kapaciteti i pajisjes ne ftohje P_{rated} (kW)
V	Kapacitet uredaja za grejanje P_{rated} (kW)	Капацитет на редот за греенje P_{rated} (kW)	Kapaciteti i pajisjes ne ngrohje P_{rated} (kW)
*	Isticanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nizim potencijalom globalnog zagrevanja (GVP) manje bi uticalo na globalno zagrevanje od rashladnog sredstva s visim GVP-om. Ovaj uredaj sadrži rashladnu tečnost sa GVP-om vrednosti navedene u gornjoj tabeli. To znači da bi u slučaju isticanja 1 kg te rashladne tečnosti u atmosferu, njen uticaj na globalno zagrevanje bio toliko puta veći od uticaja 1 kg CO2 tokom perioda od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljavati proizvod i za to uvek zovite stručnjaka	Истекувањето на разладните средства доприносува за климатските промени. Во случај на испуштање во атмосфера, разладното средство со понизок потенцијал за глобално затоплување (GVP) помалку би влијаело на глобалното затоплување во споредба со разладното средство со поголем GVP. Тоа би значило дека во случај на истекување на 1 кг. од разладната течност во атмосфера, нејзиното влијајување на глобалното затоплување би било пати поголемо од влијајуна на 1 кг. CO2 во период од 100 години. Никогаш сами не пробујајте да правите било какви зафати ниту да го разкопљувате производот и за тоа се склоните примишлите стапични лице.	Nenvizim gazi kontribuon ne ndryshimin e klimes. Ne rast te emetimete ne atmosfera, gazi do te ule potencinalin e ngrohjes globale (GVP) me pak do te coje ne ngrohje globale prej gazit ne rritje te GVP-se. Kjo pajisje permbe rrejhje gazi me vlerat e GVP-se te listura si ne tabelen me larte. Kjo do te thote se ne rast te 1 kg te gastit ne atmosfera, ndikimi i saj ne ngrohjen globalje do te ishte shume here me i madhe se ndikimi 1 kg CO2 per nje periudhe prej 100 vjetesh.
**	Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisi o načinu upotrebe uredaja i o mestu na kojem se nalazi.	Потрошувачка на енергија "xyz" kWh за една година, врз основа на резултатите од стандардните тестови. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на кој можете да го користите уредот и местото каде што се наоѓа.	asnjehere mos u peripni te beni nderhyre ne qarkun e ftohje, ose cointinim e produktit dhe cdo here kerkoni ndihmen e ekspertit.
***	Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisi o načinu upotrebe uredaja i o mestu na kojem se nalazi.	Потрошувачка на енергија X, Y kWh по 60 минути игра, врз основа на резултатите од стандардните тестови. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на кој можете да го користите уредот и местото каде што се наоѓа.	Shpenzimi i energjije »XYZ« kWh ne vit, bazuar ne rezuktatet e testeve standarde. Konsumi aktual i energjise do te varet se si ju e perdonri pajisjen de nga vendi ku ajo eshte vendosur.

Polski

Český

Slovenský

A	KARTA PRODUKTU	INFORMAČNÍ LIST	OPIS VÝROBKU
B	Znak towarowy	Ochranná známka	Ochranná známka
C	Oznaczenie modelu	Značkou modelu	Model zariadenia
D	Poziomy mocy akustycznej w pomieszczeniu i na zewnątrz chłodzenia/ogrzewania (dB)	Vnútorní a vonkajšie hladina akustického výkonu chlazení/vytápení (dB)	Vnútorné a vonkajšie hladiny akustického výkonu chladenia/vykurovania (dB)
E	nazwa zastosowanego środka chłodniczego *	Název použitého chladiva *	Názov použitého chladiva *
F	GWP (Współczynnik ocieplenia globalnego) *	GWP (Potenciál globálneho otepľovania)*	GWP (Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu)*
G	CHŁODZENIA	CHLAZENÍ	CHLADENIA
H	SEER	SEER	SEER
I	Klasa efektywności energetycznej	Třídu energetické účinnosti	Trieda energetickej účinnosti
J	Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej QCE (kWh/r) **	Orienteační ročný spotrebu elektriny QCE (kWh/rok)**	Indikatívna ročná spotreba elektrickej energie QCE (kWh/a)**
K	Obciążenie projektowe P _{designc} (kW)	Návrhové zatížení zařízení P _{designc} (kW)	Menovité zaťaženie P _{designc} (kW)
L	OGRZEWANIA	VYTÁPĚNÍ	VYKUROVANIA
M	SCOP	SCOP	SCOP
N	Klasa efektywności energetycznej	Třídu energetické účinnosti	Trieda energetickej účinnosti
O	Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej Q _{HE} (kWh/god) **	Orienteační ročný spotrebu elektriny pro průměrné opotné období Q _{HE} (kWh/rok)**	Indikatívna ročná spotreba elektrickej energie Q _{HE} (kWh/a)**
P	Obciążenie projektowe P _{designh} (kW)	Návrhové topné zatížení zařízení P _{designh} (kW)	Menovité zaťaženie P _{designh} (kW)
R	Deklarowana wydajność wraz ze wskazaniem wydajności rezerwowego podgrzewacza	Jmenovitý výkon a záložní topný výkon	Deklarovaná kapacita a údaj o kapacite záložného vykurovacieho telesa
S	Dla klimatyzatorów dwukanałowych – orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{DD} w kWh/60 min. ***	Pro dvoukanálové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotrebou elektřiny Q _{DD} v kWh/60 minut. ***	V prípade dvojkanalových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu Q _{DD} v kWh/60 minút***
T	Dla klimatyzatorów jednokanałowych – orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{SD} w kWh/60 min. ***	Pro jednokanalové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotrebou elektřiny Q _{SD} v kWh/60 minut.***	V prípade jednokanalových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu Q _{SD} v kWh/60 minút***
U	Wydajność chłodnicza Prated (kW)	Chłodniczy výkon zařízení Prated (kW)	Kapac. chladenia Prated zariadenia(kW)
V	Wydajność grzewcza Prated (kW)	Topný výkon zařízení Prated (kW)	Kapacita vykurovania Prated zariadenia (kW)
*	„Wyciągi czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płytę chłodniczą o współczynniku GWP wynoszącym [xxx]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [xxx] razy większy niż wpływ 1 kg CO ₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegach czynnika chłodniczego lub demontaować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.“	„Únik chladiva se podílí na změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálneho otepľovania (GWP) by se v případě úniku do ovzduší podílelo na globálním otepľováním méně než chladivo s vyšším GWP. Toto zatížení obsahuje chladicí kapalinu s GWP ve výši [xxx]. To znamená, že pokud by do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na globální otepľování by byl v horizontu 100 let [xxx] krát vyšší než 1 kg CO ₂ . Nenarušujte chladicí oběah ani sami výrobek nedemontujte, vždy se obratte na odborníka.“	„Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálem prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v viacjakej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiaciu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa s [xxx]. Znamená to, že pri atmosfére unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol [xxx] krát vyšší ako vplyv 1 kg CO ₂ , a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokusajte zasaňovať do chladickeho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.“
**	„Zużycie energii elektrycznej „XYZ“ kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użycowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje“	„Spotreba energie „XYZ“ kWh za rok, založená na výsledkach normalizowanej zkoušky. Skutečná spotreba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“	„Spotreba energie XYZ kWh za rok na základě výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“
***	„Zużycie energii elektrycznej „X,Y“ kWh na 60 min. na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje“	„Spotreba energie „X,Y“ kWh za 60 minut, založená na výsledkach normalizowanej zkoušky. Skutečná spotreba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“	„Spotreba energie X,Y kWh za 60 minút na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“

Slovenski

Български

Româñesc

A	PODATKOVNA KARTICA IZDELKA	ПРОДУКТОВ ФИШ	FIŞA PRODUSULUI
B	Blagovna znamka	Търговска марка	Marca comercială
C	Oznaka modela	Модел	Nume model
D	Notranje in zunanje ravnini zvočne moči hlajenja/ogrevanja (dB)	Нива на звуковата моќност вътре в помещение и на открито охлаждане/отопление (dB)	Nivelul de putere acustică interior și exterior răcire/încălzire
E	Ime hladilnega sredstva *	Наименование на хладилен агент*	Denumirea al agentului frigorific *
F	GWP (Potencial globalnega segrevanja) *	ПГЗ (потенциал за глобално затопляне) *	GWP (potențial de încălzire globală)*
G	HLAJENJA	ОХЛАЖДАНЕ	RĂCIRE
H	SEER	SEER	SEER
I	Razred energetske učinkovitosti	Класът на енергийна ефективност	Clasa de eficiență energetică
J	Okvirno letno porabo električne energije Q _{CE} (kWh/a) **	Индикативната годишна консумация на електроенергия Q _{CE} (kWh/год) **	Consumul anual indicativ de energie electrică Q _{CE} (kWh/a)**
K	Nazivna obremenitev napr. P _{designc} /L/H/L	Проектният товар P _{designc} (kW)	Sarcina nominală P _{designc} (kW)
L	OGREVANJA	ОТОПЛЕНИЕ	ÎNCĂLZIRE
M	SCOP	SCOP	SCOP
N	Razred energetske učinkovitosti	Класът на енергийна ефективност	Clasa de eficiență energetică
O	Okvirno letno porabo električne energije za povprečno sezono ogrevanja Q _{HE} (kWh/a) **	Индикативната годишна консумация на електроенергия Q _{HE} (kWh/год)**	Consumul anual indicativ de energie electrică pentru un sezon mediu de încălzire Q _{HE} (kWh/a)**
P	Nazivna obremenitev naprave P _{designh} (kW)	Проектният товар P _{designh} (kW)	Sarcina nominală P _{designh} (kW)
R	Navedeno zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje	Обявената мощност и мощността на спомагателното електрическо подгряване	Capacitatea declarată și o indicație a capacitatii de încălzire de rezervă
S	Za dvokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q _{DD} v kWh/60 minut ***	За двukanalni климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия Q _{DD} в kWh за 60 минуту ***	Pentru aparatelor de climatizare cu conductă dublă, consumul orar indicativ de energie electrică Q _{DD} în kWh/60 de minute ***
T	Za enokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q _{SD} v kWh/60 minut ***	За едноканални климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия Q _{SD} в kWh за 60 minute***	Pentru aparatelor de climatizare cu o singură conductă, consumul orar indicativ de energie electrică Q _{SD} în kWh/60 de minute***
U	Zmogljivost za hlajenje P _{rated} (kW)	Охладителната мощност P _{rated} (kW)	Capacitatea nominală pentru răcire a aparatului P _{rated} (kW)
V	Zmogljivost za ogrevanje P _{rated} (kW)	Отоплителната мощност P _{rated} (kW)	Capacitatea nominală pentru încălzire a aparatului P _{rated} (kW)
*	„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nizjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let uporabljalna na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO ₂ . Nikolikor ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstavljati naprave in za to vedno prosrite strokovnjaka.“	„Изпускането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изпускане в атмосфера. Настоящият уред съдържа хладилен агент с ПГЗ в размер на [xxx]. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпушнат в атмосфера, взаимействащо с глобално затопляне ще бъде [xxx] пъти повече, отколкото от 1 kg CO ₂ за период от 100 години. Никога не се опитайте да го намесвате в работата на кърпа на хладилния агент или сами да	„Scurgerea de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Dacă s-ar scurge în atmosferă, agentii frigorifici cu un potențial de încălzire globală (GWP) mai redus ar contribui într-un mod mai puțin semnificativ la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai ridicat. Acest aparat conține un fluid refrigerant cu un GWP egal cu [xxx]. Aceasta înseamnă că, dacă 1 kg din acest fluid refrigerant s-ar scurge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de [xxx] ori mai mare decât 1 kg de CO ₂ pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să intervineti în circuitul agentului frigorific sau să demonizați singur produsul, apelați înțotdeauna la un specialist.“
**	„Letna poraba energije „XYZ“ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“	„Консумация на енергия „XYZ“ в kWh годишно, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната ко-потребление на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“	„Consum de energie de „XYZ“ kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de модул на използване на уред и място, където се намира той.“
***	„Poraba energije „X,Y“ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“	„Консумация на енергия „X,Y“ в kWh за 60 минути, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“	„Consum de energie de „X,Y“ kWh pe 60 de minute, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de модул на използване на уред и място, където се намира той.“
Italiano		Magyar	
A	PODATKOVNA KARTICA IZDELKA		

B	Blagovna znamka		
C	Oznaka modela		
D	Notranje in zunanje ravni zvočne moči hlajenja/ogrevanja (dB)		
E	Ime hladilnega sredstva *		
F	GWP (Potencial globalnega segrevanja) *		
G	HLAJENJA		
H	SEER		
I	Razred energetske učinkovitosti		
J	Okvirno letno porabo električne energije Q_{CE} (kWh/a) **		
K	Nazivna obremenitev napr. P_{design} (kW)		
L	OGREVANJA		
M	SCOP		
N	Razred energetske učinkovitosti		
O	Okvirno letno porabo električne energije za povprečno sezono ogrevanja Q_{HE} (kWh/a) **		
P	Nazivno obremenitev naprave P_{design} (kW)		
R	Navedeno zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje		
S	Za dvokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q_{DD} v kWh/60 minut ***		
T	Za enokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q_{SD} v kWh/60 minut ***		
U	Zmogljivost za hlajenje P_{rated} (kW)		
V	Zmogljivost za ogrevanje P_{rated} (kW)		
*	„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izusta v ozračje 1 kg zadevine hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO ₂ . Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obotka ali razstaviti naprave in za to vedno prosrite strokovnjaka.“		
**	„Letna poraba energije „XYZ“ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“		
***	„Poraba energije „XY“ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“		

**PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
INFORMACIONI GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIŠA PRODUSULUI**

Model: Vivax ACP-12CH35AEMIs R32

	English	Hrvatski	
A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Model name	Ime modela	ACP-12CH35AEMIs R32
D	Inside/Outside sound power levels	Razine zvučne snage unutarnja/vanjska (dB)	55/63
E	Name of the refrigerant *	Refridžeraciono sredstvo (plin) *	R32
F	GWP of the refrigerant *	GWP (Potencijal Globalnog Zagrijavanja) *	675
G	COOLING	HLAĐENJE	
H	SEER	SEER	6,1
I	Energy efficiency class	Razred Energetske učinkovitosti	A++
J	Indicative annual electricity consumption Q _{CE} (kWh/a) **	Indikativna godišnja potrošnja Q _{CE} (kWh/god) **	221
K	Design load P _{designc} (kW)	Projektno opterećenje uređaja P _{designc} (kW)	3,6
L	HATING	GRIJANJE	
M	SCOP	SCOP (Klimatski tip: Prosječna)	4
N	Energy efficiency class	Razred energetske učinkovitosti	A+
O	Indicative annual electricity consumption Q _{HE} (kWh/a) **	Indikativna godišnja potrošnja Q _{HE} (kWh/god) **	945
P	Design load P _{designh} (kW)	Projektno opterećenje uređaja P _{designh} (kW)	2,7
R	Declared capacity and an indication of the back up heating capacity	Deklarirani kapacitet i oznaka rezervnog kapaciteta grijanja	2,019 kW/0,681 kW
S	Double ducts: the indicative hourly electricity consumption Q _{DD} (kWh/60min.) ***	Dvokanalni uređaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q _{DD} (kWh/60 minuta) ***	-
T	Single ducts: the indicative hourly electricity consumption Q _{SD} (kWh/60min.) ***	Jednokanalni uređaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q _{SD} (kwh/60 minuta) ***	-
U	Cooling capacity P _{rated} (kW)	Kapacitet uređaja za hlađenje P _{rated} (kW)	3,52 kW
V	Heating capacity P _{rated} (kW)	Kapacitet uređaja za grijanje P _{rated} (kW)	3,81 kW
*	Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [xxx] times higher than 1 kg of CO ₂ , over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.	Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjelalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg CO ₂ tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to	
**	"XYZ" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.	Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.	
***	Energy consumption "X.Y" kWh per 60 minutes, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.	Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.	

	Srpski	Македонски	Shqiptar
A	LISTA S PODACIMA	ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ	GUIDA PER PERNFORMACION
B	Robna marka	Бренд	Marka
C	Ime modela	Назив на модел	Emri i modelit
D	Nivoi zvučne snage unutrašnja / spoljna (dB)	Ниво на бучавост внатрешна / надворешна (dB)	Nivel i zhurmës se njesise te brendshme / jashtme (dB)
E	Reshladno sredstvo (gas) *	Разладно средство (газ) *	Lloji i gasit *
F	GWP (Potencijal Globalnog Zagrevanja) *	GWP (Потенцијал за глобално загревање) *	GWP (Potenciali i ngrohjes globale) *
G	HLAĐENJE	Ладење	FTOHJE
H	SEER	SEER	SEER
I	Klasa Energetske efikasnosti	Класа на енергетска ефикасност	Efikasiteti i klases se energjise
J	Indikativna godišnja potrošnja Q_{CE} (kWh/god) **	Индикативна годишна потрошувачка Q_{CE} (kWh/год) **	Indikacioni i shpenzimeve vjetore Q_{CE} (kWh/vit) **
K	Projektno opterećenje uređaja $P_{designc}$ (kW)	Проектно оптеретување на уредот $P_{designc}$ (kW)	Ngarkesa e funksionimit te pajisjes $P_{designc}$ (kW)
L	GREJANJE	ГРЕЕЊЕ	NGROHJE
M	SCOP (Klimatski tip: Prosečna)	SCOP (Климатски тип: Просечна)	SCOP (Tipi klimatik: mesatarja)
N	Klasa Energetske efikasnosti	Класа на енергетска ефикасност	Efikasiteti i klases se energjise
O	Indikativna godišnja potrošnja Q_{HE} (kWh/god) **	Индикативна годишна потрошувачка Q_{HE} (kWh/год) **	Indikacioni i shpenzimeve vjetore Q_{HE} (kWh/god) **
P	Projektno opterećenje uređaja $P_{designh}$ (kW)	Проектно оптеретување на уредот $P_{designh}$ (kW)	Ngarkesa e funksionimit te pajisjes $P_{designh}$ (kW)
R	Deklarisani kapacitet i oznaka rezervnog kapaciteta grejanja	Декларисани капацитет и ознака на резервното капацитет на греенje	Kapaciteti i deklaruar dhe përcaktimi i ngrohjes së kapacitetave rezervë
S	Dvokanalni uredaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q_{DD} (kWh/60 minuta) ***	Двоканален уред: индикативна потрошувачка на електрич. Енерг. на час Q_{DD} (kWh/60 минути) ***	Pajisje dy-kanalesh: indikacioni i konsumit te energjise elektrike ne ore Q_{DD} (kWh/60 minuta) ***
T	Jednokanalni uredaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q_{SD} (kwh/60 minuta) ***	Едноканален уред: индикативна потрошувачка на електрична енер. на час Q_{SD} (kWh/60 минути) ***	Pajisje nje-kanalesh: indikacioni i konsumit te energjise elektrike ne ore Q_{SD} (kwh/60 minuta) ***
U	Kapacitet uredaja za hlađenje P_{rated} (kW)	Капацитет на редот за ладење P_{rated} (kW)	Kapaciteti i pajisjes ne ftohje P_{rated} (kW)
V	Kapacitet uredaja za grejanje P_{rated} (kW)	Капацитет на редот за греенje P_{rated} (kW)	Kapaciteti i pajisjes ne ngrohje P_{rated} (kW)
*	Isticanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nizim potencijalom globalnog zagrevanja (GVP) manje bi uticalo na globalno zagrevanje od rashladnog sredstva s visim GVP-om. Ovaj uredaj sadrži rashladnu tečnost sa GVP-om vrednosti navedene u gornjoj tabeli. To znači da bi u slučaju isticanja 1 kg te rashladne tečnosti u atmosferu, njen uticaj na globalno zagrevanje bio toliko puta veći od uticaja 1 kg CO2 tokom perioda od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljavati proizvod i za to uvek zovite stručnjaka	Истекувањето на разладните средства доприносува за климатските промени. Во случај на испуштање во атмосфера, разладното средство со понизок потенцијал за глобално затоплување (GVP) помалку би влијаело на глобалното затоплување во споредба со разладното средство со поголем GVP. Тоа би значило дека во случај на истекување на 1 кг. од разладната течност во атмосфера, нејзиното влијајување на глобалното затоплување би било пати поголемо од влијајуна на 1 кг. CO2 во период од 100 години. Никогаш сами не пробујајте да правите било какви зафати ниту да го разкопљувате производот и за тоа се склоните примишлите стапични листи.	Nenvizim gazi kontribuon ne ndryshimin e klimes. Ne rast te emetimete ne atmosfera, gazi do te ule potencinalin e ngrohjes globale (GVP) me pak do te coje ne ngrohje globale prej gazit ne rritje te GVP-se. Kjo pajisje permbe rrejdje gazi me vlerat e GVP-se te listura si ne tabelen me larte. Kjo do te thote se ne rast te 1 kg te gastit ne atmosfera, ndikimi i saj ne ngrohjen globalje do te ishte shume here me i madhe se ndikimi 1 kg CO2 per ne periudhe prej 100 vjetesh.
**	Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisi o načinu upotrebe uredaja i o mestu na kojem se nalazi.	Потрошувачка на енергија "xyz" kWh за една година, врз основа на резултатите од стандардните тестови. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на кој можете да го користите уредот и местото каде што се наоѓа.	asnjehere mos u peripni te beni nderhyre ne qarkun e ftohje, ose cointinim e produktit dhe cdo here kerkoni ndihmen e ekspertit.
***	Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisi o načinu upotrebe uredaja i o mestu na kojem se nalazi.	Потрошувачка на енергија X, Y kWh по 60 минути игра, врз основа на резултатите од стандардните тестови. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на кој можете да го користите уредот и местото каде што се наоѓа.	Shpenzimi i energjije »XYZ« kWh ne vit, bazuar ne rezuktatet e testeve standarde. Konsumi aktual i energjise do te varet se si ju e perdonri pajisjen de nga vendi ku ajo eshte vendosur.

Polski

Český

Slovenský

A	KARTA PRODUKTU	INFORMAČNÍ LIST	OPIS VÝROBKU
B	Znak towarowy	Ochranná známka	Ochranná známka
C	Oznaczenie modelu	Značkou modelu	Model zariadenia
D	Poziomy mocy akustycznej w pomieszczeniu i na zewnątrz chłodzenia/ogrzewania (dB)	Vnútorní a vonkajšie hladina akustického výkonu chlazení/vytápení (dB)	Vnútorné a vonkajšie hladiny akustického výkonu chladenia/vykurovania (dB)
E	nazwa zastosowanego środka chłodniczego *	Název použitého chladiva *	Názov použitého chladiva *
F	GWP (Współczynnik ocieplenia globalnego) *	GWP (Potenciál globálneho otepľovania)*	GWP (Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu)*
G	CHŁODZENIA	CHLAZENÍ	CHLADENIA
H	SEER	SEER	SEER
I	Klasa efektywności energetycznej	Třídu energetické účinnosti	Trieda energetickej účinnosti
J	Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej QCE (kWh/r) **	Orienteační ročný spotrebu elektriny QCE (kWh/rok)**	Indikatívna ročná spotreba elektrickej energie QCE (kWh/a)**
K	Obciążenie projektowe P _{designc} (kW)	Návrhové zatížení zařízení P _{designc} (kW)	Menovité zaťaženie P _{designc} (kW)
L	OGRZEWANIA	VYTÁPĚNÍ	VYKUROVANIA
M	SCOP	SCOP	SCOP
N	Klasa efektywności energetycznej	Třídu energetické účinnosti	Trieda energetickej účinnosti
O	Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej Q _{HE} (kWh/god) **	Orienteační ročný spotrebu elektriny pro průměrné opotné období Q _{HE} (kWh/rok)**	Indikatívna ročná spotreba elektrickej energie Q _{HE} (kWh/a)**
P	Obciążenie projektowe P _{designh} (kW)	Návrhové topné zatížení zařízení P _{designh} (kW)	Menovité zaťaženie P _{designh} (kW)
R	Deklarowana wydajność wraz ze wskazaniem wydajności rezerwowego podgrzewacza	Jmenovitý výkon a záložní topný výkon	Deklarovaná kapacita a údaj o kapacite záložného vykurovacieho telesa
S	Dla klimatyzatorów dwukanałowych – orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{DD} w kWh/60 min. ***	Pro dvoukanálové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotrebou elektřiny Q _{DD} v kWh/60 minut. ***	V prípade dvojkanalových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu Q _{DD} v kWh/60 minút***
T	Dla klimatyzatorów jednokanałowych – orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{SD} w kWh/60 min. ***	Pro jednokanalové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotrebou elektřiny Q _{SD} v kWh/60 minut.***	V prípade jednokanalových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu Q _{SD} v kWh/60 minút***
U	Wydajność chłodnicza Prated (kW)	Chłodniczy výkon zařízení Prated (kW)	Kapac. chladenia Prated zariadenia(kW)
V	Wydajność grzewcza Prated (kW)	Topný výkon zařízení Prated (kW)	Kapacita vykurovania Prated zariadenia (kW)
*	„Wyciągi czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płytę chłodniczą o współczynniku GWP wynoszącym [xxx]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [xxx] razy większy niż wpływ 1 kg CO ₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegach czynnika chłodniczego lub demontaować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.“	„Únik chladiva se podílí na změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálneho otepľovania (GWP) by se v případě úniku do ovzduší podílelo na globálním otepľováním méně než chladivo s vyšším GWP. Toto zatížení obsahuje chladicí kapalinu s GWP ve výši [xxx]. To znamená, že pokud by do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na globální otepľování by byl v horizontu 100 let [xxx] krát vyšší než 1 kg CO ₂ . Nenarušujte chladicí oběah ani sami výrobek nedemontujte, vždy se obratte na odborníka.“	„Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálem prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v viacjakej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiaciu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa s [xxx]. Znamená to, že pri atmosfére unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol [xxx] krát vyšší ako vplyv 1 kg CO ₂ , a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokusajte zasaňovať do chladickeho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.“
**	„Zużycie energii elektrycznej „XYZ“ kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użycowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje“	„Spotreba energie „XYZ“ kWh za rok, založená na výsledkach normalizowanej zkoušky. Skutečná spotreba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“	„Spotreba energie XYZ kWh za rok na základě výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“
***	„Zużycie energii elektrycznej „X,Y“ kWh na 60 min. na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje“	„Spotreba energie „X,Y“ kWh za 60 minut, založená na výsledkach normalizowanej zkoušky. Skutečná spotreba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“	„Spotreba energie X,Y kWh za 60 minút na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“

Slovenski

Български

Româñesc

A	PODATKOVNA KARTICA IZDELKA	ПРОДУКТОВ ФИШ	FIŞA PRODUSULUI
B	Blagovna znamka	Търговска марка	Marca comercială
C	Oznaka modela	Модел	Nume model
D	Notranje in zunanje ravnini zvočne moči hlajenja/ogrevanja (dB)	Нива на звуковата моќност вътре в помещение и на открито охлаждане/отопление (dB)	Nivelul de putere acustică interior și exterior răcire/încălzire
E	Ime hladilnega sredstva *	Наименование на хладилен агент*	Denumirea al agentului frigorific *
F	GWP (Potencial globalnega segrevanja) *	ПГЗ (потенциал за глобално затопляне) *	GWP (potențial de încălzire globală)*
G	HLAJENJA	ОХЛАЖДАНЕ	RĂCIRE
H	SEER	SEER	SEER
I	Razred energetske učinkovitosti	Класът на енергийна ефективност	Clasa de eficiență energetică
J	Okvirno letno porabo električne energije Q _{CE} (kWh/a) **	Индикативната годишна консумация на електроенергия Q _{CE} (kWh/год) **	Consumul anual indicativ de energie electrică Q _{CE} (kWh/a)**
K	Nazivna obremenitev napr. P _{designc} /L/H/L	Проектният товар P _{designc} (kW)	Sarcina nominală P _{designc} (kW)
L	OGREVANJA	ОТОПЛЕНИЕ	ÎNCĂLZIRE
M	SCOP	SCOP	SCOP
N	Razred energetske učinkovitosti	Класът на енергийна ефективност	Clasa de eficiență energetică
O	Okvirno letno porabo električne energije za povprečno sezono ogrevanja Q _{HE} (kWh/a) **	Индикативната годишна консумация на електроенергия Q _{HE} (kWh/год)**	Consumul anual indicativ de energie electrică pentru un sezon mediu de încălzire Q _{HE} (kWh/a)**
P	Nazivna obremenitev naprave P _{designh} (kW)	Проектният товар P _{designh} (kW)	Sarcina nominală P _{designh} (kW)
R	Navedeno zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje	Обявената мощност и мощността на спомагателното електрическо подгряване	Capacitatea declarată și o indicație a capacitatii de încălzire de rezervă
S	Za dvokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q _{DD} v kWh/60 minut ***	За двukanalni климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия Q _{DD} в kWh за 60 минуту ***	Pentru aparatelor de climatizare cu conductă dublă, consumul orar indicativ de energie electrică Q _{DD} în kWh/60 de minute ***
T	Za enokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q _{SD} v kWh/60 minut ***	За едноканални климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия Q _{SD} в kWh за 60 minute***	Pentru aparatelor de climatizare cu o singură conductă, consumul orar indicativ de energie electrică Q _{SD} în kWh/60 de minute***
U	Zmogljivost za hlajenje P _{rated} (kW)	Охладителната мощност P _{rated} (kW)	Capacitatea nominală pentru răcire a aparatului P _{rated} (kW)
V	Zmogljivost za ogrevanje P _{rated} (kW)	Отоплителната мощност P _{rated} (kW)	Capacitatea nominală pentru încălzire a aparatului P _{rated} (kW)
*	„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nizjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let uporabljalna na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO ₂ . Nikolikor ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstavljati naprave in za to vedno prosrite strokovnjaka.“	„Изпускането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изпускане в атмосфера. Настоящият уред съдържа хладилен агент с ПГЗ в размер на [xxx]. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпушнат в атмосфера, взаимействащо с глобално затопляне ще бъде [xxx] пъти повече, отколкото от 1 kg CO ₂ за период от 100 години. Никога не се опитайте да го намесвате в работата на кърпа на хладилния агент или сами да	„Scurgerea de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Dacă s-ar scurge în atmosferă, agentii frigorifici cu un potențial de încălzire globală (GWP) mai redus ar contribui într-un mod mai puțin semnificativ la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai ridicat. Acest aparat conține un fluid refrigerant cu un GWP egal cu [xxx]. Aceasta înseamnă că, dacă 1 kg din acest fluid refrigerant s-ar scurge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de [xxx] ori mai mare decât 1 kg de CO ₂ pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să intervineti în circuitul agentului frigorific sau să demonizați singur produsul, apelați înțotdeauna la un specialist.“
**	„Letna poraba energije „XYZ“ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“	„Консумация на енергия „XYZ“ в kWh годишно, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната ко-потребление на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“	„Consum de energie de „XYZ“ kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de модул на използване на уред и място, където се намира той.“
***	„Poraba energije „X,Y“ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“	„Консумация на енергия „X,Y“ в kWh за 60 минути, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“	„Consum de energie de „X,Y“ kWh pe 60 de minute, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de модул на използване на уред и място, където се намира той.“
Italiano		Magyar	
A	PODATKOVNA KARTICA IZDELKA		

B	Blagovna znamka		
C	Oznaka modela		
D	Notranje in zunanje ravni zvočne moči hlajenja/ogrevanja (dB)		
E	Ime hladilnega sredstva *		
F	GWP (Potencial globalnega segrevanja) *		
G	HLAJENJA		
H	SEER		
I	Razred energetske učinkovitosti		
J	Okvirno letno porabo električne energije Q_{CE} (kWh/a) **		
K	Nazivna obremenitev napr. P_{design} (kW)		
L	OGREVANJA		
M	SCOP		
N	Razred energetske učinkovitosti		
O	Okvirno letno porabo električne energije za povprečno sezono ogrevanja Q_{HE} (kWh/a) **		
P	Nazivno obremenitev naprave P_{design} (kW)		
R	Navedeno zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje		
S	Za dvokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q_{DD} v kWh/60 minut ***		
T	Za enokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q_{SD} v kWh/60 minut ***		
U	Zmogljivost za hlajenje P_{rated} (kW)		
V	Zmogljivost za ogrevanje P_{rated} (kW)		
*	„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izusta v ozračje 1 kg zadevine hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO ₂ . Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obotka ali razstaviti naprave in za to vedno prosrite strokovnjaka.“		
**	„Letna poraba energije „XYZ“ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“		
***	„Poraba energije „XY“ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“		

**PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
INFORMACIONI GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIŠA PRODUSULUI**

Model: Vivax ACP-18CH50AEMIs R32

	English	Hrvatski	
A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Model name	Ime modela	ACP-18CH50AEMIs R32
D	Inside/Outside sound power levels	Razine zvučne snage unutarnja/vanjska (dB)	56/63
E	Name of the refrigerant *	Reshladno sredstvo (plin) *	R32
F	GWP of the refrigerant *	GWP (Potencijal Globalnog Zagrijavanja) *	675
G	COOLING	HLAĐENJE	
H	SEER	SEER	7,4
I	Energy efficiency class	Razred Energetske učinkovitosti	A++
J	Indicative annual electricity consumption Q _{CE} (kWh/a) **	Indikativna godišnja potrošnja Q _{CE} (kWh/god) **	247
K	Design load P _{designc} (kW)	Projektno opterećenje uređaja P _{designc} (kW)	5,2
L	HATING	GRIJANJE	
M	SCOP	SCOP (Klimatski tip: Prosječna)	4
N	Energy efficiency class	Razred energetske učinkovitosti	A+
O	Indicative annual electricity consumption Q _{HE} (kWh/a) **	Indikativna godišnja potrošnja Q _{HE} (kWh/god) **	1435
P	Design load P _{designh} (kW)	Projektno opterećenje uređaja P _{designh} (kW)	4,1
R	Declared capacity and an indication of the back up heating capacity	Deklarirani kapacitet i oznaka rezervnog kapaciteta grijanja	3,349 kW/0,751 kW
S	Double ducts: the indicative hourly electricity consumption Q _{DD} (kWh/60min.) ***	Dvokanalni uređaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q _{DD} (kWh/60 minuta) ***	-
T	Single ducts: the indicative hourly electricity consumption Q _{SD} (kWh/60min.) ***	Jednokanalni uređaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q _{SD} (kwh/60 minuta) ***	-
U	Cooling capacity P _{rated} (kW)	Kapacitet uređaja za hlađenje P _{rated} (kW)	5,28 kW
V	Heating capacity P _{rated} (kW)	Kapacitet uređaja za grijanje P _{rated} (kW)	5,57 kW
*	Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [xxx] times higher than 1 kg of CO ₂ , over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.	Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjelalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg CO ₂ tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to	
**	"XYZ" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.	Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.	
***	Energy consumption "X.Y" kWh per 60 minutes, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.	Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.	

	Srpski	Македонски	Shqiptar
A	LISTA S PODACIMA	ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ	GUIDA PER PERNFORMACION
B	Robna marka	Бренд	Marka
C	Ime modela	Назив на модел	Emri i modelit
D	Nivoi zvučne snage unutrašnja / spoljna (dB)	Ниво на бучавост внатрешна / надворешна (dB)	Nivel i zhurmës se njesise te brendshme / jashtme (dB)
E	Reshladno sredstvo (gas) *	Разладно средство (газ) *	Lloji i gasit *
F	GWP (Potencijal Globalnog Zagrevanja) *	GWP (Потенцијал за глобално загревање) *	GWP (Potenciali i ngrohjes globale) *
G	HLAĐENJE	Ладење	FTOHJE
H	SEER	SEER	SEER
I	Klasa Energetske efikasnosti	Класа на енергетска ефикасност	Efikasiteti i klases se energjise
J	Indikativna godišnja potrošnja Q_{CE} (kWh/god) **	Индикативна годишна потрошувачка Q_{CE} (kWh/год) **	Indikacioni i shpenzimeve vjetore Q_{CE} (kWh/vit) **
K	Projektno opterećenje uređaja $P_{designc}$ (kW)	Проектно оптеретување на уредот $P_{designc}$ (kW)	Ngarkesa e funksionimit te pajisjes $P_{designc}$ (kW)
L	GREJANJE	ГРЕЕЊЕ	NGROHJE
M	SCOP (Klimatski tip: Prosečna)	SCOP (Климатски тип: Просечна)	SCOP (Tipi klimatik: mesatarja)
N	Klasa Energetske efikasnosti	Класа на енергетска ефикасност	Efikasiteti i klases se energjise
O	Indikativna godišnja potrošnja Q_{HE} (kWh/god) **	Индикативна годишна потрошувачка Q_{HE} (kWh/год) **	Indikacioni i shpenzimeve vjetore Q_{HE} (kWh/god) **
P	Projektno opterećenje uređaja $P_{designh}$ (kW)	Проектно оптеретување на уредот $P_{designh}$ (kW)	Ngarkesa e funksionimit te pajisjes $P_{designh}$ (kW)
R	Deklarisani kapacitet i oznaka rezervnog kapaciteta grejanja	Декларисани капацитет и ознака на резервното капацитет на греенje	Kapaciteti i deklaruar dhe përcaktimi i ngrohjes së kapacitetave rezervë
S	Dvokanalni uredaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q_{DD} (kWh/60 minuta) ***	Двоканален уред: индикативна потрошувачка на електрич. Енерг. на час Q_{DD} (kWh/60 минути) ***	Pajisje dy-kanalesh: indikacioni i konsumit te energjise elektrike ne ore Q_{DD} (kWh/60 minuta) ***
T	Jednokanalni uredaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q_{SD} (kwh/60 minuta) ***	Едноканален уред: индикативна потрошувачка на електрична енер. на час Q_{SD} (kWh/60 минути) ***	Pajisje nje-kanalesh: indikacioni i konsumit te energjise elektrike ne ore Q_{SD} (kwh/60 minuta) ***
U	Kapacitet uredaja za hlađenje P_{rated} (kW)	Капацитет на редот за ладење P_{rated} (kW)	Kapaciteti i pajisjes ne ftohje P_{rated} (kW)
V	Kapacitet uredaja za grejanje P_{rated} (kW)	Капацитет на редот за греенje P_{rated} (kW)	Kapaciteti i pajisjes ne ngrohje P_{rated} (kW)
*	Isticanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nizim potencijalom globalnog zagrevanja (GVP) manje bi uticalo na globalno zagrevanje od rashladnog sredstva s visim GVP-om. Ovaj uredaj sadrži rashladnu tečnost sa GVP-om vrednosti navedene u gornjoj tabeli. To znači da bi u slučaju isticanja 1 kg te rashladne tečnosti u atmosferu, njen uticaj na globalno zagrevanje bio toliko puta veći od uticaja 1 kg CO2 tokom perioda od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljavati proizvod i za to uvek zovite stručnjaka	Истекувањето на разладните средства доприносува за климатските промени. Во случај на испуштање во атмосфера, разладното средство со понизок потенцијал за глобално затоплување (GVP) помалку би влијаело на глобалното затоплување во споредба со разладното средство со поголем GVP. Тоа би значило дека во случај на истекување на 1 кг. од разладната течност во атмосфера, нејзиното влијајување на глобалното затоплување би било пати поголемо од влијајунето на 1 кг. CO2 во период од 100 години. Никогаш сами не пробујајте да правите било какви зафати ниту да го разкопљувате производот и за тоа се склоните примишлите стапични листи.	Nenvizim gazi kontribuon ne ndryshimin e klimes. Ne rast te emetimete ne atmosfera, gazi do te ule potencinalin e ngrohjes globale (GVP) me pak do te coje ne ngrohje globale prej gazit ne rritje te GVP-se. Kjo pajisje permbe rrejdje gazi me vlerat e GVP-se te listura si ne tabelen me larte. Kjo do te thote se ne rast te 1 kg te gastit ne atmosfera, ndikimi i saj ne ngrohjen globalje do te ishte shume here me i madhe se ndikimi 1 kg CO2 per ne periudhe prej 100 vjetesh.
**	Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisi o načinu upotrebe uredaja i o mestu na kojem se nalazi.	Потрошувачка на енергија "xyz" kWh за една година, врз основа на резултатите од стандардните тестови. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на кој можете да го користите уредот и местото каде што се наоѓа.	asnjehere mos u peripni te beni nderhyre ne qarkun e ftohje, ose cointinim e produktit dho here kerkoni ndihmen e ekspertit.
***	Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisi o načinu upotrebe uredaja i o mestu na kojem se nalazi.	Потрошувачка на енергија X, Y kWh по 60 минути игра, врз основа на резултатите од стандардните тестови. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на кој можете да го користите уредот и местото каде што се наоѓа.	Shpenzimi i energjije »XYZ« kWh ne vit, bazuar ne rezuktatet e testeve standarde. Konsumi aktual i energjise do te varet se si ju e perdonri pajisjen de nga vendi ku ajo eshte vendosur.

Polski

Český

Slovenský

A	KARTA PRODUKTU	INFORMAČNÍ LIST	OPIS VÝROBKU
B	Znak towarowy	Ochranná známka	Ochranná známka
C	Oznaczenie modelu	Značkou modelu	Model zariadenia
D	Poziomy mocy akustycznej w pomieszczeniu i na zewnątrz chłodzenia/ogrzewania (dB)	Vnútorní a vonkajšie hladina akustického výkonu chlazení/vytápení (dB)	Vnútorné a vonkajšie hladiny akustického výkonu chladenia/vykurovania (dB)
E	nazwa zastosowanego środka chłodniczego *	Název použitého chladiva *	Názov použitého chladiva *
F	GWP (Współczynnik ocieplenia globalnego) *	GWP (Potenciál globálneho otepľovania)*	GWP (Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu)*
G	CHŁODZENIA	CHLAZENÍ	CHLADENIA
H	SEER	SEER	SEER
I	Klasa efektywności energetycznej	Třídu energetické účinnosti	Trieda energetickej účinnosti
J	Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej QCE (kWh/r) **	Orienteační ročný spotrebu elektriny QCE (kWh/rok)**	Indikatívna ročná spotreba elektrickej energie QCE (kWh/a)**
K	Obciążenie projektowe P _{designc} (kW)	Návrhové zatížení zařízení P _{designc} (kW)	Menovité zaťaženie P _{designc} (kW)
L	OGRZEWANIA	VYTÁPĚNÍ	VYKUROVANIA
M	SCOP	SCOP	SCOP
N	Klasa efektywności energetycznej	Třídu energetické účinnosti	Trieda energetickej účinnosti
O	Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej Q _{HE} (kWh/god) **	Orienteační ročný spotrebu elektriny pro průměrné opotné období Q _{HE} (kWh/rok)**	Indikatívna ročná spotreba elektrickej energie Q _{HE} (kWh/a)**
P	Obciążenie projektowe P _{designh} (kW)	Návrhové topné zatížení zařízení P _{designh} (kW)	Menovité zaťaženie P _{designh} (kW)
R	Deklarowana wydajność wraz ze wskazaniem wydajności rezerwowego podgrzewacza	Jmenovitý výkon a záložní topný výkon	Deklarovaná kapacita a údaj o kapacite záložného vykurovacieho telesa
S	Dla klimatyzatorów dwukanałowych – orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{DD} w kWh/60 min. ***	Pro dvoukanálové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotrebou elektřiny Q _{DD} v kWh/60 minut. ***	V prípade dvojkanalových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu Q _{DD} v kWh/60 minút***
T	Dla klimatyzatorów jednokanałowych – orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{SD} w kWh/60 min. ***	Pro jednokanalové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotrebou elektřiny Q _{SD} v kWh/60 minut.***	V prípade jednokanalových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu Q _{SD} v kWh/60 minút***
U	Wydajność chłodnicza Prated (kW)	Chłodniczy výkon zařízení Prated (kW)	Kapac. chladenia Prated zariadenia(kW)
V	Wydajność grzewcza Prated (kW)	Topný výkon zařízení Prated (kW)	Kapacita vykurovania Prated zariadenia (kW)
*	„Wyciągi czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płytę chłodniczą o współczynniku GWP wynoszącym [xxx]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [xxx] razy większy niż wpływ 1 kg CO ₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegach czynnika chłodniczego lub demontaować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.“	„Únik chladiva se podílí na změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálneho otepľovania (GWP) by se v případě úniku do ovzduší podílelo na globálním otepľováním méně než chladivo s vyšším GWP. Toto zatížení obsahuje chladicí kapalinu s GWP ve výši [xxx]. To znamená, že pokud by do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na globální otepľování by byl v horizontu 100 let [xxx] krát vyšší než 1 kg CO ₂ . Nenarušujte chladicí oběah ani sami výrobek nedemontujte, vždy se obratte na odborníka.“	„Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálem prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v viacjakej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiaciu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa s [xxx]. Znamená to, že pri atmosfére unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol [xxx] krát vyšší ako vplyv 1 kg CO ₂ , a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokusajte zasaňovať do chladickeho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.“
**	„Zużycie energii elektrycznej „XYZ“ kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użycowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje“	„Spotreba energie „XYZ“ kWh za rok, založená na výsledkach normalizowanej zkoušky. Skutečná spotreba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“	„Spotreba energie XYZ kWh za rok na základě výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“
***	„Zużycie energii elektrycznej „X,Y“ kWh na 60 min. na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje“	„Spotreba energie „X,Y“ kWh za 60 minut, založená na výsledkach normalizowanej zkoušky. Skutečná spotreba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“	„Spotreba energie X,Y kWh za 60 minút na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“

Slovenski

Български

Româñesc

A	PODATKOVNA KARTICA IZDELKA	ПРОДУКТОВ ФИШ	FIŞA PRODUSULUI
B	Blagovna znamka	Търговска марка	Marca comercială
C	Oznaka modela	Модел	Nume model
D	Notranje in zunanje ravnini zvočne moči hlajenja/ogrevanja (dB)	Нива на звуковата моќност вътре в помещение и на открито охлаждане/отопление (dB)	Nivelul de putere acustică interior și exterior răcire/încălzire
E	Ime hladilnega sredstva *	Наименование на хладилен агент*	Denumirea al agentului frigorific *
F	GWP (Potencial globalnega segrevanja) *	ПГЗ (потенциал за глобално затопляне) *	GWP (potențial de încălzire globală)*
G	HLAJENJA	ОХЛАЖДАНЕ	RĂCIRE
H	SEER	SEER	SEER
I	Razred energetske učinkovitosti	Класът на енергийна ефективност	Clasa de eficiență energetică
J	Okvirno letno porabo električne energije Q _{CE} (kWh/a) **	Индикативната годишна консумация на електроенергия Q _{CE} (kWh/год) **	Consumul anual indicativ de energie electrică Q _{CE} (kWh/a)**
K	Nazivna obremenitev napr. P _{designc} /L/H/L	Проектният товар P _{designc} (kW)	Sarcina nominală P _{designc} (kW)
L	OGREVANJA	ОТОПЛЕНИЕ	ÎNCĂLZIRE
M	SCOP	SCOP	SCOP
N	Razred energetske učinkovitosti	Класът на енергийна ефективност	Clasa de eficiență energetică
O	Okvirno letno porabo električne energije za povprečno sezono ogrevanja Q _{HE} (kWh/a) **	Индикативната годишна консумация на електроенергия Q _{HE} (kWh/год)**	Consumul anual indicativ de energie electrică pentru un sezon mediu de încălzire Q _{HE} (kWh/a)**
P	Nazivna obremenitev naprave P _{designh} (kW)	Проектният товар P _{designh} (kW)	Sarcina nominală P _{designh} (kW)
R	Navedeno zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje	Обявената мощност и мощността на спомагателното електрическо подгряване	Capacitatea declarată și o indicație a capacitatii de încălzire de rezervă
S	Za dvokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q _{DD} v kWh/60 minut ***	За двukanalni климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия Q _{DD} в kWh за 60 минуту ***	Pentru aparatelor de climatizare cu conductă dublă, consumul orar indicativ de energie electrică Q _{DD} în kWh/60 de minute ***
T	Za enokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q _{SD} v kWh/60 minut ***	За едноканални климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия Q _{SD} в kWh за 60 minute***	Pentru aparatelor de climatizare cu o singură conductă, consumul orar indicativ de energie electrică Q _{SD} în kWh/60 de minute***
U	Zmogljivost za hlajenje P _{rated} (kW)	Охладителната мощност P _{rated} (kW)	Capacitatea nominală pentru răcire a aparatului P _{rated} (kW)
V	Zmogljivost za ogrevanje P _{rated} (kW)	Отоплителната мощност P _{rated} (kW)	Capacitatea nominală pentru încălzire a aparatului P _{rated} (kW)
*	„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nizjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let uporabljalna na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO ₂ . Nikolikor ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstavljati naprave in za to vedno prosrite strokovnjaka.“	„Изпускането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изпускане в атмосфера. Настоящият уред съдържа хладилен агент с ПГЗ в размер на [xxx]. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпушнат в атмосфера, взаимействащо с глобално затопляне ще бъде [xxx] пъти повече, отколкото от 1 kg CO ₂ за период от 100 години. Никога не се опитайте да го намесвате в работата на кърпа на хладилния агент или сами да	„Scurgerea de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Dacă s-ar scurge în atmosferă, agentii frigorifici cu un potențial de încălzire globală (GWP) mai redus ar contribui într-un mod mai puțin semnificativ la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai ridicat. Acest aparat conține un fluid refrigerant cu un GWP egal cu [xxx]. Aceasta înseamnă că, dacă 1 kg din acest fluid refrigerant s-ar scurge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de [xxx] ori mai mare decât 1 kg de CO ₂ pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să intervineti în circuitul agentului frigorific sau să demonizați singur produsul, apelați înțotdeauna la un specialist.“
**	„Letna poraba energije „XYZ“ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“	„Консумация на енергия „XYZ“ в kWh годишно, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната ко-потребление на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“	„Consum de energie de „XYZ“ kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de модул на използване на уред и място, където се намира той.“
***	„Poraba energije „X,Y“ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“	„Консумация на енергия „X,Y“ в kWh за 60 минути, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“	„Consum de energie de „X,Y“ kWh pe 60 de minute, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de модул на използване на уред и място, където се намира той.“
Italiano		Magyar	
A	PODATKOVNA KARTICA IZDELKA		

B	Blagovna znamka		
C	Oznaka modela		
D	Notranje in zunanje ravni zvočne moči hlajenja/ogrevanja (dB)		
E	Ime hladilnega sredstva *		
F	GWP (Potencial globalnega segrevanja) *		
G	HLAJENJA		
H	SEER		
I	Razred energetske učinkovitosti		
J	Okvirno letno porabo električne energije Q_{CE} (kWh/a) **		
K	Nazivna obremenitev napr. P_{design} (kW)		
L	OGREVANJA		
M	SCOP		
N	Razred energetske učinkovitosti		
O	Okvirno letno porabo električne energije za povprečno sezono ogrevanja Q_{HE} (kWh/a) **		
P	Nazivno obremenitev naprave P_{design} (kW)		
R	Navedeno zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje		
S	Za dvokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q_{DD} v kWh/60 minut ***		
T	Za enokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q_{SD} v kWh/60 minut ***		
U	Zmogljivost za hlajenje P_{rated} (kW)		
V	Zmogljivost za ogrevanje P_{rated} (kW)		
*	„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO ₂ . Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obotka ali razstaviti naprave in za to vedno prosrite strokovnjaka.“		
**	„Letna poraba energije „XYZ“ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“		
***	„Poraba energije „XY“ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“		

**PRODUCT FICHE - INFORMACIJSKI LIST - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
INFORMACIONI GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIŠA PRODUSULUI**

Model: Vivax ACP-24CH50AEMIs R32

	English	Hrvatski	
A	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
B	Brand	Robna marka	VIVAX
C	Model name	Ime modela	ACP-24CH50AEMIs R32
D	Inside/Outside sound power levels	Razine zvučne snage unutarnja/vanjska (dB)	59/67
E	Name of the refrigerant *	Reshladno sredstvo (plin) *	R32
F	GWP of the refrigerant *	GWP (Potencijal Globalnog Zagrijavanja) *	675
G	COOLING	HLAĐENJE	
H	SEER	SEER	6,1
I	Energy efficiency class	Razred Energetske učinkovitosti	A++
J	Indicative annual electricity consumption Q _{CE} (kWh/a) **	Indikativna godišnja potrošnja Q _{CE} (kWh/god) **	405
K	Design load P _{designc} (kW)	Projektno opterećenje uređaja P _{designc} (kW)	7
L	HATING	GRIJANJE	
M	SCOP	SCOP (Klimatski tip: Prosječna)	4
N	Energy efficiency class	Razred energetske učinkovitosti	A+
O	Indicative annual electricity consumption Q _{HE} (kWh/a) **	Indikativna godišnja potrošnja Q _{HE} (kWh/god) **	1680
P	Design load P _{designh} (kW)	Projektno opterećenje uređaja P _{designh} (kW)	4,8
R	Declared capacity and an indication of the back up heating capacity	Deklarirani kapacitet i oznaka rezervnog kapaciteta grijanja	3,838 kW/0,962 kW
S	Double ducts: the indicative hourly electricity consumption Q _{DD} (kWh/60min.) ***	Dvokanalni uređaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q _{DD} (kWh/60 minuta) ***	-
T	Single ducts: the indicative hourly electricity consumption Q _{SD} (kWh/60min.) ***	Jednokanalni uređaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q _{SD} (kwh/60 minuta) ***	-
U	Cooling capacity P _{rated} (kW)	Kapacitet uređaja za hlađenje P _{rated} (kW)	7,03 kW
V	Heating capacity P _{rated} (kW)	Kapacitet uređaja za grijanje P _{rated} (kW)	7,33 kW
*	Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [xxx] times higher than 1 kg of CO ₂ , over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.	Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjelalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om vrijednosti navedene u gornjoj tablici. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio toliko puta veći od utjecaja 1 kg CO ₂ tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to	
**	"XYZ" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.	Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.	
***	Energy consumption "X,Y" kWh per 60 minutes, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.	Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.	

	Srpski	Македонски	Shqiptar
A	LISTA S PODACIMA	ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ	GUIDA PER PERNFORMACION
B	Robna marka	Бренд	Marka
C	Ime modela	Назив на модел	Emri i modelit
D	Nivoi zvučne snage unutrašnja / spoljna (dB)	Ниво на бучавост внатрешна / надворешна (dB)	Nivel i zhurmës se njesise te brendshme / jashtme (dB)
E	Reshladno sredstvo (gas) *	Разладно средство (газ) *	Lloji i gasit *
F	GWP (Potencijal Globalnog Zagrevanja) *	GWP (Потенцијал за глобално загревање) *	GWP (Potenciali i ngrohjes globale) *
G	HLAĐENJE	Ладење	FTOHJE
H	SEER	SEER	SEER
I	Klasa Energetske efikasnosti	Класа на енергетска ефикасност	Efikasiteti i klases se energjise
J	Indikativna godišnja potrošnja Q_{CE} (kWh/god) **	Индикативна годишна потрошувачка Q_{CE} (kWh/год) **	Indikacioni i shpenzimeve vjetore Q_{CE} (kWh/vit) **
K	Projektno opterećenje uređaja $P_{designc}$ (kW)	Проектно оптеретување на уредот $P_{designc}$ (kW)	Ngarkesa e funksionimit te pajisjes $P_{designc}$ (kW)
L	GREJANJE	ГРЕЕЊЕ	NGROHJE
M	SCOP (Klimatski tip: Prosečna)	SCOP (Климатски тип: Просечна)	SCOP (Tipi klimatik: mesatarja)
N	Klasa Energetske efikasnosti	Класа на енергетска ефикасност	Efikasiteti i klases se energjise
O	Indikativna godišnja potrošnja Q_{HE} (kWh/god) **	Индикативна годишна потрошувачка Q_{HE} (kWh/год) **	Indikacioni i shpenzimeve vjetore Q_{HE} (kWh/god) **
P	Projektno opterećenje uređaja $P_{designh}$ (kW)	Проектно оптеретување на уредот $P_{designh}$ (kW)	Ngarkesa e funksionimit te pajisjes $P_{designh}$ (kW)
R	Deklarisani kapacitet i oznaka rezervnog kapaciteta grejanja	Декларисани капацитет и ознака на резервното капацитет на греенje	Kapaciteti i deklaruar dhe përcaktimi i ngrohjes së kapacitetave rezervë
S	Dvokanalni uredaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q_{DD} (kWh/60 minuta) ***	Двоканален уред: индикативна потрошувачка на електрич. Енерг. на час Q_{DD} (kWh/60 минути) ***	Pajisje dy-kanalesh: indikacioni i konsumit te energjise elektrike ne ore Q_{DD} (kWh/60 minuta) ***
T	Jednokanalni uredaj: indikativna potrošnja električne energije na sat Q_{SD} (kwh/60 minuta) ***	Едноканален уред: индикативна потрошувачка на електрична енер. на час Q_{SD} (kWh/60 минути) ***	Pajisje nje-kanalesh: indikacioni i konsumit te energjise elektrike ne ore Q_{SD} (kwh/60 minuta) ***
U	Kapacitet uredaja za hlađenje P_{rated} (kW)	Капацитет на редот за ладење P_{rated} (kW)	Kapaciteti i pajisjes ne ftohje P_{rated} (kW)
V	Kapacitet uredaja za grejanje P_{rated} (kW)	Капацитет на редот за греенje P_{rated} (kW)	Kapaciteti i pajisjes ne ngrohje P_{rated} (kW)
*	Isticanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nizim potencijalom globalnog zagrevanja (GVP) manje bi uticalo na globalno zagrevanje od rashladnog sredstva s visim GVP-om. Ovaj uredaj sadrži rashladnu tečnost sa GVP-om vrednosti navedene u gornjoj tabeli. To znači da bi u slučaju isticanja 1 kg te rashladne tečnosti u atmosferu, njen uticaj na globalno zagrevanje bio toliko puta veći od uticaja 1 kg CO2 tokom perioda od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljavati proizvod i za to uvek zovite stručnjaka	Истекувањето на разладните средства доприносува за климатските промени. Во случај на испуштање во атмосфера, разладното средство со понизок потенцијал за глобално затоплување (GVP) помалку би влијаело на глобалното затоплување во споредба со разладното средство со поголем GVP. Тоа би значило дека во случај на истекување на 1 кг. од разладната течност во атмосфера, нејзиното влијајување на глобалното затоплување би било пати поголемо од влијајунето на 1 кг. CO2 во период од 100 години. Никогаш сами не пробујајте да правите било какви зафати ниту да го разкопљувате производот и за тоа се склоните примишлите стапични листи.	Nenvizim gazi kontribuon ne ndryshimin e klimes. Ne rast te emetimete ne atmosfera, gazi do te ule potencinalin e ngrohjes globale (GVP) me pak do te coje ne ngrohje globale prej gazit ne rritje te GVP-se. Kjo pajisje permbe rrejdje gazi me vlerat e GVP-se te listura si ne tabelen me larte. Kjo do te thote se ne rast te 1 kg te gastit ne atmosfera, ndikimi i saj ne ngrohjen globalje do te ishte shume here me i madhe se ndikimi 1 kg CO2 per ne periudhe prej 100 vjetesh.
**	Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisi o načinu upotrebe uredaja i o mestu na kojem se nalazi.	Потрошувачка на енергија "xyz" kWh за една година, врз основа на резултатите од стандардните тестови. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на кој можете да го користите уредот и местото каде што се наоѓа.	asnjehere mos u peripni te beni nderhyre ne qarkun e ftohje, ose cointinim e produktit dho here kerkoni ndihmen e ekspertit.
***	Potrošnja energije X,Y kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisi o načinu upotrebe uredaja i o mestu na kojem se nalazi.	Потрошувачка на енергија X, Y kWh по 60 минути игра, врз основа на резултатите од стандардните тестови. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на кој можете да го користите уредот и местото каде што се наоѓа.	Shpenzimi i energjije »XYZ« kWh ne vit, bazuar ne rezuktatet e testeve standarde. Konsumi aktual i energjise do te varet se si ju e perdonri pajisjen de nga vendi ku ajo eshte vendosur.

Polski

Český

Slovenský

A	KARTA PRODUKTU	INFORMAČNÍ LIST	OPIS VÝROBKU
B	Znak towarowy	Ochranná známka	Ochranná známka
C	Oznaczenie modelu	Značkou modelu	Model zariadenia
D	Poziomy mocy akustycznej w pomieszczeniu i na zewnątrz chłodzenia/ogrzewania (dB)	Vnútorní a vonkajšie hladina akustického výkonu chlazení/vytápení (dB)	Vnútorné a vonkajšie hladiny akustického výkonu chladenia/vykurovania (dB)
E	nazwa zastosowanego środka chłodniczego *	Název použitého chladiva *	Názov použitého chladiva *
F	GWP (Współczynnik ocieplenia globalnego) *	GWP (Potenciál globálneho otepľovania)*	GWP (Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu)*
G	CHŁODZENIA	CHLAZENÍ	CHLADENIA
H	SEER	SEER	SEER
I	Klasa efektywności energetycznej	Třídu energetické účinnosti	Trieda energetickej účinnosti
J	Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej QCE (kWh/r) **	Orienteační ročný spotrebu elektriny QCE (kWh/rok)**	Indikatívna ročná spotreba elektrickej energie QCE (kWh/a)**
K	Obciążenie projektowe P _{designc} (kW)	Návrhové zatížení zařízení P _{designc} (kW)	Menovité zaťaženie P _{designc} (kW)
L	OGRZEWANIA	VYTÁPĚNÍ	VYKUROVANIA
M	SCOP	SCOP	SCOP
N	Klasa efektywności energetycznej	Třídu energetické účinnosti	Trieda energetickej účinnosti
O	Orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej Q _{HE} (kWh/god) **	Orienteační ročný spotrebu elektriny pro průměrné opotné období Q _{HE} (kWh/rok)**	Indikatívna ročná spotreba elektrickej energie Q _{HE} (kWh/a)**
P	Obciążenie projektowe P _{designh} (kW)	Návrhové topné zatížení zařízení P _{designh} (kW)	Menovité zaťaženie P _{designh} (kW)
R	Deklarowana wydajność wraz ze wskazaniem wydajności rezerwowego podgrzewacza	Jmenovitý výkon a záložní topný výkon	Deklarovaná kapacita a údaj o kapacite záložného vykurovacieho telesa
S	Dla klimatyzatorów dwukanałowych – orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{DD} w kWh/60 min. ***	Pro dvoukanálové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotrebou elektřiny Q _{DD} v kWh/60 minut. ***	V prípade dvojkanalových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu Q _{DD} v kWh/60 minút***
T	Dla klimatyzatorów jednokanałowych – orientacyjne godzinowe zużycie energii elektrycznej Q _{SD} w kWh/60 min. ***	Pro jednokanalové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotrebou elektřiny Q _{SD} v kWh/60 minut.***	V prípade jednokanalových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu Q _{SD} v kWh/60 minút***
U	Wydajność chłodnicza Prated (kW)	Chłodniczy výkon zařízení Prated (kW)	Kapac. chladenia Prated zariadenia(kW)
V	Wydajność grzewcza Prated (kW)	Topný výkon zařízení Prated (kW)	Kapacita vykurovania Prated zariadenia (kW)
*	„Wyciągi czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płytę chłodniczą o współczynniku GWP wynoszącym [xxx]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [xxx] razy większy niż wpływ 1 kg CO ₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegach czynnika chłodniczego lub demontaować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.“	„Únik chladiva se podílí na změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálneho otepľovania (GWP) by se v případě úniku do ovzduší podílelo na globálním otepľováním méně než chladivo s vyšším GWP. Toto zatížení obsahuje chladicí kapalinu s GWP ve výši [xxx]. To znamená, že pokud by do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na globální otepľování by byl v horizontu 100 let [xxx] krát vyšší než 1 kg CO ₂ . Nenarušujte chladicí oběah ani sami výrobek nedemontujte, vždy se obratte na odborníka.“	„Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálem prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v viacjakej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiaciu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa s [xxx]. Znamená to, že pri atmosfére unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol [xxx] krát vyšší ako vplyv 1 kg CO ₂ , a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokusajte zasaňovať do chladickeho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.“
**	„Zużycie energii elektrycznej „XYZ“ kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użycowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje“	„Spotreba energie „XYZ“ kWh za rok, založená na výsledkach normalizowanej zkoušky. Skutečná spotreba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“	„Spotreba energie XYZ kWh za rok na základě výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“
***	„Zużycie energii elektrycznej „X,Y“ kWh na 60 min. na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje“	„Spotreba energie „X,Y“ kWh za 60 minut, založená na výsledkach normalizowanej zkoušky. Skutečná spotreba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“	„Spotreba energie X,Y kWh za 60 minút na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“

Slovenski

Български

Româñesc

A	PODATKOVNA KARTICA IZDELKA	ПРОДУКТОВ ФИШ	FIŞA PRODUSULUI
B	Blagovna znamka	Търговска марка	Marca comercială
C	Oznaka modela	Модел	Nume model
D	Notranje in zunanje ravnini zvočne moči hlajenja/ogrevanja (dB)	Нива на звуковата моќност вътре в помещение и на открито охлаждане/отопление (dB)	Nivelul de putere acustică interior și exterior răcire/încălzire
E	Ime hladilnega sredstva *	Наименование на хладилен агент*	Denumirea al agentului frigorific *
F	GWP (Potencial globalnega segrevanja) *	ПГЗ (потенциал за глобално затопляне) *	GWP (potențial de încălzire globală)*
G	HLAJENJA	ОХЛАЖДАНЕ	RĂCIRE
H	SEER	SEER	SEER
I	Razred energetske učinkovitosti	Класът на енергийна ефективност	Clasa de eficiență energetică
J	Okvirno letno porabo električne energije Q _{CE} (kWh/a) **	Индикативната годишна консумация на електроенергия Q _{CE} (kWh/год) **	Consumul anual indicativ de energie electrică Q _{CE} (kWh/a)**
K	Nazivna obremenitev napr. P _{designc} /L/H/L	Проектният товар P _{designc} (kW)	Sarcina nominală P _{designc} (kW)
L	OGREVANJA	ОТОПЛЕНИЕ	ÎNCĂLZIRE
M	SCOP	SCOP	SCOP
N	Razred energetske učinkovitosti	Класът на енергийна ефективност	Clasa de eficiență energetică
O	Okvirno letno porabo električne energije za povprečno sezono ogrevanja Q _{HE} (kWh/a) **	Индикативната годишна консумация на електроенергия Q _{HE} (kWh/год)**	Consumul anual indicativ de energie electrică pentru un sezon mediu de încălzire Q _{HE} (kWh/a)**
P	Nazivna obremenitev naprave P _{designh} (kW)	Проектният товар P _{designh} (kW)	Sarcina nominală P _{designh} (kW)
R	Navedeno zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje	Обявената мощност и мощността на спомагателното електрическо подгряване	Capacitatea declarată și o indicație a capacitatii de încălzire de rezervă
S	Za dvokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q _{DD} v kWh/60 minut ***	За двukanalni климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия Q _{DD} в kWh за 60 минуту ***	Pentru aparatelor de climatizare cu conductă dublă, consumul orar indicativ de energie electrică Q _{DD} în kWh/60 de minute ***
T	Za enokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q _{SD} v kWh/60 minut ***	За едноканални климатизатори — индикативната часова консумация на електроенергия Q _{SD} в kWh за 60 minute***	Pentru aparatelor de climatizare cu o singură conductă, consumul orar indicativ de energie electrică Q _{SD} în kWh/60 de minute***
U	Zmogljivost za hlajenje P _{rated} (kW)	Охладителната мощност P _{rated} (kW)	Capacitatea nominală pentru răcire a aparatului P _{rated} (kW)
V	Zmogljivost za ogrevanje P _{rated} (kW)	Отоплителната мощност P _{rated} (kW)	Capacitatea nominală pentru încălzire a aparatului P _{rated} (kW)
*	„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nizjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let uporabljalna na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO ₂ . Nikolikor ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstavljati naprave in za to vedno prosrite strokovnjaka.“	„Изпускането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изпускане в атмосфера. Настоящият уред съдържа хладилен агент с ПГЗ в размер на [xxx]. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпушнат в атмосфера, взаимействащо с глобално затопляне ще бъде [xxx] пъти повече, отколкото от 1 kg CO ₂ за период от 100 години. Никога не се опитайте да го намесвате в работата на кърпа на хладилния агент или сами да	„Scurgerea de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Dacă s-ar scurge în atmosferă, agentii frigorifici cu un potențial de încălzire globală (GWP) mai redus ar contribui într-un mod mai puțin semnificativ la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai ridicat. Acest aparat conține un fluid refrigerant cu un GWP egal cu [xxx]. Aceasta înseamnă că, dacă 1 kg din acest fluid refrigerant să se scurge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de [xxx] ori mai mare decât 1 kg de CO ₂ pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să intervineti în circuitul agentului frigorific sau să demonizați singur produsul, apelați înțotdeauna la un specialist.“
**	„Letna poraba energije „XYZ“ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“	„Консумация на енергия „XYZ“ в kWh годишно, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната ко-потребление на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“	„Consum de energie de „XYZ“ kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de модул на използване на уред и място, където се намира той.“
***	„Poraba energije „X,Y“ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“	„Консумация на енергия „X,Y“ в kWh за 60 минути, въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.“	„Consum de energie de „X,Y“ kWh pe 60 de minute, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de модул на използване на уред и място, където се намира той.“
Italiano		Magyar	
A	PODATKOVNA KARTICA IZDELKA		

B	Blagovna znamka		
C	Oznaka modela		
D	Notranje in zunanje ravni zvočne moči hlajenja/ogrevanja (dB)		
E	Ime hladilnega sredstva *		
F	GWP (Potencial globalnega segrevanja) *		
G	HLAJENJA		
H	SEER		
I	Razred energetske učinkovitosti		
J	Okvirno letno porabo električne energije Q_{CE} (kWh/a) **		
K	Nazivna obremenitev napr. P_{design} (kW)		
L	OGREVANJA		
M	SCOP		
N	Razred energetske učinkovitosti		
O	Okvirno letno porabo električne energije za povprečno sezono ogrevanja Q_{HE} (kWh/a) **		
P	Nazivno obremenitev naprave P_{design} (kW)		
R	Navedeno zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje		
S	Za dvokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q_{DD} v kWh/60 minut ***		
T	Za enokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro Q_{SD} v kWh/60 minut ***		
U	Zmogljivost za hlajenje P_{rated} (kW)		
V	Zmogljivost za ogrevanje P_{rated} (kW)		
*	„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izusta v ozračje 1 kg zadevine hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO ₂ . Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obotka ali razstaviti naprave in za to vedno prosrite strokovnjaka.“		
**	„Letna poraba energije „XYZ“ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“		
***	„Poraba energije „XY“ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“		

HU

VIVAX



VIVAX

www.VIVAX.com