

Miklos Steel Stove - MSS

TÜZELÉSTECHNIKA TERMÉKKATALÓGUS 2025



ACÉLLEMEZ KÁLYHÁK • VÍZTERES KÁLYHÁK • FATÜZELÉSŰ BOJLEREK



BIOKOPRI KFT.

A Miklos Steel Stove márka kizárólagos hazai forgalmazója
6500 Baja, Mártonszállási út 10.
info@biokopri.hu • www.biokopri.hu • 06 79 320-058

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechika

ACÉLLEMEZ FATÜZELÉSŰ KÁLYHÁK

MSS Economic S 5

Szabadon álló, festett acéllemez, fatüzelésű kályha felső füstgázcsatlakozással.

névleges hőteljesítmény	5 kW	kályha méret	404 x 395 x 940
maximális hatásfok	62 %	tűztér méret	350 x 270 x 292
füstgáz csonek átmérő	120 mm	kályha tömeg	42 kg

A méretek milliméterben (mm) értendők: Szélesség x Mélység x Magasság.



MSS Economic 7

Szabadon álló, festett acéllemez, fatüzelésű kályha felső füstgázcsatlakozással.

névleges hőteljesítmény	7 kW	kályha méret	410 x 405 x 855
maximális hatásfok	75 %	tűztér méret	340 x 330 x 280
füstgáz csonek átmérő	120 mm	kályha tömeg	42 kg

A méretek milliméterben (mm) értendők: Szélesség x Mélység x Magasság.



MSS Economic B 7

Szabadon álló, festett acéllemez, fatüzelésű kályha felső füstgázcsatlakozással.

névleges hőteljesítmény	7 kW	kályha méret	484 x 420 x 972
maximális hatásfok	75 %	tűztér méret	420 x 290 x 310
füstgáz csonek átmérő	120 mm	kályha tömeg	66 kg

A méretek milliméterben (mm) értendők: Szélesség x Mélység x Magasság.



ACÉLLEMEZ FATÜZELÉSŰ KÁLYHÁK

MSS Economic 9

Szabadon álló, festett acéllemez, fatüzelésű kályha felső füstgázcsatlakozással.

névleges hőteljesítmény	9 kW	kályha méret	445 x 405 x 855
maximális hatásfok	76 %	tűztér méret	375 x 330 x 410
füstgáz csomak átmérő	120 mm	kályha tömeg	43 kg

A méretek milliméterben (mm) értendők: Szélesség x Mélység x Magasság.



MSS Economic BS 9

Szabadon álló, festett acéllemez, fatüzelésű kályha felső füstgázcsatlakozással.

névleges hőteljesítmény	9 kW	kályha méret	446 x 375 x 970
maximális hatásfok	76 %	tűztér méret	375 x 330 x 410
füstgáz csomak átmérő	120 mm	kályha tömeg	46 kg

A méretek milliméterben (mm) értendők: Szélesség x Mélység x Magasság.



VÍZTERES FATÜZELÉSŰ KÁLYHÁK

MSS Aqua Plus 20

**Szabadon álló, központi fűtési rendszerre köthető
fatüzelésű kályha felső füstgázcsatlakozással.**

névleges hőteljesítmény	20 kW	kályha méret	530 x 540 x 1250
vízoldali hőteljesítmény	15 kW	tűztér méret	430 x 390 x 460
maximális hatásfok	78 %	kályha tömeg	110 kg
füstgáz csomak átmérő	150 mm		

A méretek milliméterben (mm) értendők: Szélesség x Mélység x Magasság.



MSS Aqua Plus 25

**Szabadon álló, központi fűtési rendszerre köthető
fatüzelésű kályha felső füstgázcsatlakozással.**

névleges hőteljesítmény	25 kW	kályha méret	550 x 480 x 1370
vízoldali hőteljesítmény	17 kW	tűztér méret	460 x 405 x 500
maximális hatásfok	80 %	kályha tömeg	140 kg
füstgáz csomak átmérő	150 mm		

A méretek milliméterben (mm) értendők: Szélesség x Mélység x Magasság.



MSS Aqua Premium 30

**Szabadon álló, központi fűtési rendszerre köthető
fatüzelésű kályha felső füstgázcsatlakozással.**

névleges hőteljesítmény	30.5 kW	kályha méret	535 x 535 x 1260
vízoldali hőteljesítmény	24 kW	tűztér méret	430 x 430 x 720
maximális hatásfok	81 %	kályha tömeg	178 kg
füstgáz csomak átmérő	150 mm		

A méretek milliméterben (mm) értendők: Szélesség x Mélység x Magasság.



ACÉLLEMEZ ÉS INOX FATÜZELÉSŰ BOJLEREK

MSS FM 70 / MSS FM 70 INOX

Szabadon álló fatüzelésű tűztér felület kezelt acéllemez / rozsdamentes acél vízmelegítő tartállyal

tűztér teljesítmény	4.5 kW	bojler méret	365 x 1490 x 365
maximális hatásfok	66 %	tűztér méret	27 x 27 x 17
füstgáz csonek átmérő	120 mm	bojler tömeg	44.2 / 43 kg
használati víz kapacitás	70 L		

A méretek milliméterben (mm) értendők: Szélesség x Mélység x Magasság.



MSS FM 90 / MSS FM 90 INOX

Szabadon álló fatüzelésű tűztér felület kezelt acéllemez / rozsdamentes acél vízmelegítő tartállyal

tűztér teljesítmény	5.5 kW	bojler méret	415 x 1560 x 470
maximális hatásfok	66 %	tűztér méret	31 x 33 x 19
füstgáz csonek átmérő	120 mm	bojler tömeg	63.9 / 57.8 kg
használati víz kapacitás	90 L		

A méretek milliméterben (mm) értendők: Szélesség x Mélység x Magasság.



MSS FM 120 / *FM_e 120 / MSS FM 120 INOX

Szabadon álló fatüzelésű tűztér felület kezelt acéllemez / rozsdamentes acél vízmelegítő tartállyal

tűztér teljesítmény	7.5 kW	kályha méret	470 x 1550 x 470
maximális hatásfok	66 %	tűztér méret	15 x 21 x 33
füstgáz csonek átmérő	120 mm	bojler tömeg	75.4 / 60.9 kg
használati víz kapacitás	120 L		

*MSS FM_e 120 egy 2 kW-os elektromos fűtőbetéttel felszerelt fatüzelésű bojler, melynek befoglaló méretei megegyeznek az FM 120 fatüzelésű bojler méreteivel.

A méretek milliméterben (mm) értendők: Szélesség x Mélység x Magasság.



(Tájékoztató adatok, az esetleges elirási hibákért nem vállalunk felelősséget)

BIOKOPRI KFT.

A Miklos Steel Stove márka kizárólagos hazai forgalmazója
6500 Baja, Mártonszállási út 10.
info@biokopri.hu • www.biokopri.hu • 06 79 320-058